


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020308 CELIA / SCI LAGARDERE

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000001
 CHASSIS : Ouvrant 4Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 2 Largeur = 4000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2200,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC4V67C32D + GV
ATTENTION POIGNEE 20° SUR VANTAIL PRINCIPAL ET 20° CONDAMNEE SUR VANTAIL SECONDAIRE + 20° sur les 2 latéraux
ATTENTION MICHEL POUR USINAGE VOIR BL
ATTENTION SEB POUR ACCESS PREVOIR UNE POIGNEE EN +

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	4	2109,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	4	2109,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	4	3972,0	90.0/ 90.0			T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	L1 S9	2	1968,8	90.0/ 90.0			M
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	BICL BIC A	4	2195,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	BICL BIC A	2	4000,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	BICL BIC A	2	4000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	BICL BIC A	4	2109,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	BICL BIC A	16	937,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	BICL BIC A	4	2109,8	90.0/ 90.0			M
AL								
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	6	pièce				
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	4	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	16	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	16	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	2	paire				
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX	L1 S9	4	pièce				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	2	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	2	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	L1 S9	2	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	18	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	6	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	20	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	20	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	20	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	6	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	16,9	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	8	929	1995			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020308 CELIA / SCI LAGARDERE

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL

Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2376,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	BICL BIC A	2	2145,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	BICL BIC A	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	BICL BIC A	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	BICL BIC A	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	BICL BIC A	4	1136,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	BICL BIC A	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	1	paire				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	L1 S9	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,1	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1128	1945			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020308 CELIA / SCI LAGARDERE

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL

Qté = 3 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 950,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	3	1800,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	3	859,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	3	859,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	6	1776,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	BICL BIC A	3	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	BICL BIC A	6	945,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	BICL BIC A	3	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	BICL BIC A	6	859,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	BICL BIC A	12	836,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	3	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	12	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	12	pièce				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	3	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	3	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	L1 S9	3	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	12	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	6	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	3	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	12	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	6	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	5,2	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	6	828	745			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020308 CELIA / SCI LAGARDERE

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000004

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:BICO

BICOLORATION TEINTE RAL

Qté = 2

Largeur = 1800,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 950,0

Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	2	1800,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	2	859,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	859,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	4	1776,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	BICL BIC A	2	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	BICL BIC A	4	945,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	BICL BIC A	2	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	BICL BIC A	4	859,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	BICL BIC A	8	836,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	2	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	8	pièce				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	2	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	2	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	L1 S9	2	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	8	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	4	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	4	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	3,4	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	828	745			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020308 CELIA / SCI LAGARDERE

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL

Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 950,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	859,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	859,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1776,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	BICL BIC A	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	BICL BIC A	2	945,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	BICL BIC A	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	BICL BIC A	2	859,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	BICL BIC A	4	836,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	L1 S9	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	4	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,7	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	828	745			