

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020321 MUR RIDEAU

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000001


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Mur-rideau comprenant :

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 2700,0

Hauteur = 4000,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	4	4000,0	90.0/ 90.0		M
1920	CAPOT 50 X 15 MM - SL50	PRI1 N2100	4	4000,0	90.0/ 90.0		M
1923	SERREUR 50 - PREPERCE - DRAINE	B	4	4000,0	90.0/ 90.0		M
N70007	MONTANT-TRAVERSE 130 MM - SL50	PRI1 N2100	4	4000,0	90.0/ 90.0		M
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	3	775,0	90.0/ 90.0		T
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	3	800,0	90.0/ 90.0		T
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	2	925,0	90.0/ 90.0		T
1920	CAPOT 50 X 15 MM - SL50	PRI1 N2100	3	773,0	90.0/ 90.0		T
1920	CAPOT 50 X 15 MM - SL50	PRI1 N2100	3	798,0	90.0/ 90.0		T
1920	CAPOT 50 X 15 MM - SL50	PRI1 N2100	2	923,0	90.0/ 90.0		T
1923	SERREUR 50 - PREPERCE - DRAINE	B	3	771,0	90.0/ 90.0		T
1923	SERREUR 50 - PREPERCE - DRAINE	B	3	796,0	90.0/ 90.0		T
1923	SERREUR 50 - PREPERCE - DRAINE	B	2	921,0	90.0/ 90.0		T
N70007	MONTANT-TRAVERSE 130 MM - SL50	PRI1 N2100	3	775,0	90.0/ 90.0		T
N70007	MONTANT-TRAVERSE 130 MM - SL50	PRI1 N2100	3	800,0	90.0/ 90.0		T
N70007	MONTANT-TRAVERSE 130 MM - SL50	PRI1 N2100	2	925,0	90.0/ 90.0		T
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	1	759,8	90.0/ 90.0		T
6772	PORTE BROSE - 67 PL	PRI1 N2100	1	761,4	90.0/ 90.0		T
19005	ESPACEUR PVC 26 X 32 MM -SL50	B	2	2700,0	90.0/ 90.0		T
19005	ESPACEUR PVC 26 X 32 MM -SL50	B	2	4000,0	90.0/ 90.0		M
1953	"RAL 9005S" PROFIL D'INTEGRATIO	B	1	950,0	45.0/ 45.0		T
1953	"RAL 9005S" PROFIL D'INTEGRATIO	B	1	2187,5	45.0/ 90.0		M
1953	"RAL 9005S" PROFIL D'INTEGRATIO	B	1	2187,5	90.0/ 45.0		M
1954	"RAL 9005S" PROFIL D'INTEGRATIO	B	1	950,0	45.0/ 45.0		T
1954	"RAL 9005S" PROFIL D'INTEGRATIO	B	1	2187,5	45.0/ 90.0		M
1954	"RAL 9005S" PROFIL D'INTEGRATIO	B	1	2187,5	90.0/ 45.0		M
23600	JOINT BROSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	761,4	90.0/ 90.0		T
6761	DORMANT FOND PLAT HT 78.3 - 67P	PRI1 N2100	1	916,4	45.0/ 45.0		T
6761	DORMANT FOND PLAT HT 78.3 - 67P	PRI1 N2100	1	2170,7	45.0/ 90.0		M
6761	DORMANT FOND PLAT HT 78.3 - 67P	PRI1 N2100	1	2170,7	90.0/ 45.0		M
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 N2100	2	795,0	45.0/ 45.0		T
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 N2100	2	2095,5	45.0/ 45.0		M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	695,1	VV/VV		T
L30X30	CORNIERE ALU 30X30X2	PRI1 N2100	2	2700,0	90.0/ 90.0		T
L30X30	CORNIERE ALU 30X30X2	PRI1 N2100	2	4000,0	90.0/ 90.0		M
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 N2100	2	636,8	90.0/ 90.0		T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 N2100	2	1893,3	90.0/ 90.0		M

AL							
19015	PIECE D'ETANCHEITE SOUS SERREUR	B	16	pièce			
19029	SUP. DE CALE A VITRER 46x100- P	B	10	pièce			
19037	CALE DE VITRAGE 100 X 32 X 3 -	B	10	pièce			
19042	RONDELLE POUR VIS FIXATION SERR	B	114	pièce			
48900	PROLONGATEUR D'ETANCHEITE -SL50	B	11	pièce			
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	6	pièce			
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce			
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	4	pièce			
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	3	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce			
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	43	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020321 MUR RIDEAU

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
84531	VIS TCB N°10 (4.8) X32 AUTOPER	B	4	pièce				
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	2	pièce				
93100	EQUERRE A VISSER CH 13 X 42 - (	B	12	pièce				
98700	BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE	NOIR	1	Ensemble				
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce				
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	4	pièce				
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	2	pièce				
H50402	SERRURE 3 PTS A RELEVAGE TETIER	B	1	pièce				
H50702	GACHE PR SERRURE 3 POINTS RELEV	B	1	pièce				
H59602	KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE	B	1	pièce				
V59026	LIAISON CAVALIER/SER. 19003	B	16	unité				
V70059	VIS THB AF 4.2X35/POINTE 15 MM	B	64	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce				
V70190P	VIS SERREUR TCB 4.8 X 44 T25 IN	B	114	pièce				
V72083	RACCORD A PION A ENCOCHE SL50 P	B	16	pièce				
V74029	CAVALIER TRAVERSE PERCUTANTE	B	16	unité				

AL								
19208	JOINT VITRAGE INT 13 MM -SL50	B	46,5	ml				
19211	JOINT DE SERREUR 50 MM -SL50	B	45,2	ml				
19242	JOINT DE NEZ TRAVERSE 3 A 5 MM	B	22,6	ml				
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	5,1	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,1	ml				
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	10,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	624	1925
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	803	1750
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	803	2150
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	828	1750
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	828	2150
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	953	1750

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020321 MUR RIDEAU

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000002


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Mur-rideau comprenant :

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 6000,0

Hauteur = 4000,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	1	1825,0	90.0/ 90.0		M
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	6	4000,0	90.0/ 90.0		M
1920	CAPOT 50 X 15 MM - SL50	PRI1 N2100	1	1825,0	90.0/ 90.0		M
1920	CAPOT 50 X 15 MM - SL50	PRI1 N2100	6	4000,0	90.0/ 90.0		M
1923	SERREUR 50 - PREPERCE - DRAINE	B	1	1825,0	90.0/ 90.0		M
1923	SERREUR 50 - PREPERCE - DRAINE	B	6	4000,0	90.0/ 90.0		M
N70007	MONTANT-TRAVERSE 130 MM - SL50	PRI1 N2100	1	1825,0	90.0/ 90.0		M
N70007	MONTANT-TRAVERSE 130 MM - SL50	PRI1 N2100	6	4000,0	90.0/ 90.0		M
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	2	550,0	90.0/ 90.0		T
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	6	1000,0	90.0/ 90.0		T
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	6	1025,0	90.0/ 90.0		T
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	2	1050,0	90.0/ 90.0		T
1920	CAPOT 50 X 15 MM - SL50	PRI1 N2100	2	548,0	90.0/ 90.0		T
1920	CAPOT 50 X 15 MM - SL50	PRI1 N2100	6	998,0	90.0/ 90.0		T
1920	CAPOT 50 X 15 MM - SL50	PRI1 N2100	6	1023,0	90.0/ 90.0		T
1920	CAPOT 50 X 15 MM - SL50	PRI1 N2100	2	1048,0	90.0/ 90.0		T
1923	SERREUR 50 - PREPERCE - DRAINE	B	2	546,0	90.0/ 90.0		T
1923	SERREUR 50 - PREPERCE - DRAINE	B	6	996,0	90.0/ 90.0		T
1923	SERREUR 50 - PREPERCE - DRAINE	B	6	1021,0	90.0/ 90.0		T
1923	SERREUR 50 - PREPERCE - DRAINE	B	2	1046,0	90.0/ 90.0		T
N70007	MONTANT-TRAVERSE 130 MM - SL50	PRI1 N2100	2	550,0	90.0/ 90.0		T
N70007	MONTANT-TRAVERSE 130 MM - SL50	PRI1 N2100	6	1000,0	90.0/ 90.0		T
N70007	MONTANT-TRAVERSE 130 MM - SL50	PRI1 N2100	6	1025,0	90.0/ 90.0		T
N70007	MONTANT-TRAVERSE 130 MM - SL50	PRI1 N2100	2	1050,0	90.0/ 90.0		T
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	1	1484,8	90.0/ 90.0		T
6772	PORTE BROSE - 67 PL	PRI1 N2100	1	477,0	90.0/ 90.0		T
6772	PORTE BROSE - 67 PL	PRI1 N2100	1	1010,2	90.0/ 90.0		T
19005	ESPACEUR PVC 26 X 32 MM -SL50	B	2	4000,0	90.0/ 90.0		M
19005	ESPACEUR PVC 26 X 32 MM -SL50	B	2	6000,0	90.0/ 90.0		T
1953	"RAL 9005S" PROFIL D'INTEGRATIO	B	1	1675,0	45.0/ 45.0		T
1953	"RAL 9005S" PROFIL D'INTEGRATIO	B	1	2187,5	45.0/ 90.0		M
1953	"RAL 9005S" PROFIL D'INTEGRATIO	B	1	2187,5	90.0/ 45.0		M
1954	"RAL 9005S" PROFIL D'INTEGRATIO	B	1	1675,0	45.0/ 45.0		T
1954	"RAL 9005S" PROFIL D'INTEGRATIO	B	1	2187,5	45.0/ 90.0		M
1954	"RAL 9005S" PROFIL D'INTEGRATIO	B	1	2187,5	90.0/ 45.0		M
23600	JOINT BROSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	477,0	90.0/ 90.0		T
23600	JOINT BROSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	1010,2	90.0/ 90.0		T
6761	DORMANT FOND PLAT HT 78.3 - 67P	PRI1 N2100	1	1641,4	45.0/ 45.0		T
6761	DORMANT FOND PLAT HT 78.3 - 67P	PRI1 N2100	1	2170,7	45.0/ 90.0		M
6761	DORMANT FOND PLAT HT 78.3 - 67P	PRI1 N2100	1	2170,7	90.0/ 45.0		M
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 N2100	1	2095,5	45.0/ 45.0		M
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 N2100	2	493,8	45.0/ 45.0		T
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 N2100	2	1043,8	45.0/ 45.0		T
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 N2100	3	2095,5	45.0/ 45.0		M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	943,9	VV/VV		T
L30X30	CORNIERE ALU 30X30X2	PRI1 N2100	2	4000,0	90.0/ 90.0		M
L30X30	CORNIERE ALU 30X30X2	PRI1 N2100	2	6000,0	90.0/ 90.0		T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 N2100	2	335,6	90.0/ 90.0		T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 N2100	2	885,6	90.0/ 90.0		T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 N2100	4	1893,3	90.0/ 90.0		M

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020321 MUR RIDEAU

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

AK					
N265	Edition Pdf - NOTE_ 265	B	6	unité	
AL					
19015	PIECE D'ETANCHEITE SOUS SERREUR	B	32	pièce	
19029	SUP. DE CALE A VITRER 46x100- P	B	20	pièce	
19037	CALE DE VITRAGE 100 X 32 X 3 -	B	20	pièce	
19042	RONDELLE POUR VIS FIXATION SERR	B	205	pièce	
48900	PROLONGATEUR D'ETANCHEITE -SL50	B	20	pièce	
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	10	pièce	
67601	KIT BOUCHONS BATTEMENT CENTRAL	NOIR	1	Ensemble	
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce	
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	8	pièce	
67615	GACHE DE SEUIL POUR SF PORTE 6	B	1	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce	
84202	VERROU COURT POUR SF PORTE 67PE	B	1	pièce	
84203	VERROU RALLONGE POUR SF PORTE 6	B	1	pièce	
84204	GACHE HAUTE POUR SF PORTE 67PE	B	1	pièce	
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce	
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	2	pièce	
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	50	pièce	
84531	VIS TCB N°10 (4.8) X32 AUTOPER	B	4	pièce	
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	4	pièce	
93100	EQUERRE A VISSER CH 13 X 42 - (	B	20	pièce	
98700	BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE	NOIR	1	Ensemble	
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce	
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	6	pièce	
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	4	pièce	
H50300	PAUMELLE 2L A CLAMER REGL INVIS	NOIR	6	pièce	
H50402	SERRURE 3 PTS A RELEVAGE TETIER	B	1	pièce	
H50702	GACHE PR SERRURE 3 POINTS RELEV	B	1	pièce	
H59602	KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE	B	1	pièce	
V59026	LIAISON CAVALIER/SER. 19003	B	32	unité	
V70059	VIS THB AF 4.2X35/POINTE 15 MM	B	128	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B	40	pièce	
V70190P	VIS SERREUR TCB 4.8 X 44 T25 IN	B	205	pièce	
V72083	RACCORD A PION A ENCOCHE SL50 P	B	32	pièce	
V74029	CAVALIER TRAVERSE PERCUTANTE	B	32	unité	

AL					
19208	JOINT VITRAGE INT 13 MM -SL50	B	84,6	ml	
19211	JOINT DE SERREUR 50 MM -SL50	B	82,4	ml	
19242	JOINT DE NEZ TRAVERSE 3 A 5 MM	B	41,2	ml	
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	10,2	ml	
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,2	ml	
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	17,2	ml	

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	323	1925
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	578	1750
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	873	1925
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1028	1750
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1028	2150
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1053	1750
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1053	2150
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1078	1750