

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020411 DURAND

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT :

REPERE : 00000000001

CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails
CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD
1247 FINE STRUCTURE

Qté = 1
Largeur = 2860,0
Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2195,0

H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 4 P8017 + D3R3614P + OC3V67C32C

ATTENTION 4 X 2200 CJ 66MM A METTRE EN PLSU EN FOURNITURE (VOIR REP 3)

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 1247F	2	2195,0	45.0/ 45.0			M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 1247F	2	2860,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 1247F	2	2120,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 1247F	2	2120,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	3	2767,8	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	2326,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	2991,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 1247F	1	2120,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 1247F	4	889,8	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 1247F	2	890,6	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 1247F	1	2120,8	90.0/ 90.0			M

AL								
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	880	2006

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020411 DURAND

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT :

REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails

CL32 CO


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD
1247 FINE STRUCTURE

Qté = 1
Largeur = 2860,0
Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2080,0

H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 4 P8017 + D3R3614P + OC3V67C32C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 1247F	2	2080,0	45.0/ 45.0			M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 1247F	2	2860,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 1247F	2	2005,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 1247F	2	2005,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	3	2767,8	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	2211,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	2991,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 1247F	1	2005,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 1247F	4	889,8	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 1247F	2	890,6	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 1247F	1	2005,8	90.0/ 90.0			M
AL								
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,0	ml				
Référence	Ep	Désignation		Qté	Larg.	Haut.		
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE		3	880	1891		

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020411 DURAND

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT :

REPERE : 00000000003

CHASSIS : FOURNITURES DIVERSES

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE

Qté = 1

Largeur = 1,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1,0

Conception : VIDE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	4	2200,0	90.0/ 90.0	+		M