

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020462 MAS TOULOUSAIN / LIEKE

Client : 0310
BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000001

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1


Largeur = 3000,0

Hauteur = 2150,0

H Poignée = 1050,0

Jeux H = -5,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

| Référence      | Désignation                     | Coloris   | Qté | Débit  | Coupe      |  |  |   |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL             |                                 |           |     |        |            |  |  |   |
| 8046           | TAPEE DE 47 X 50 MM             | PRI1 716F | 2   | 1497,4 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| 8046           | TAPEE DE 47 X 50 MM             | PRI1 716F | 1   | 2135,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| 8046           | TAPEE DE 47 X 50 MM             | PRI1 716F | 1   | 2135,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| L20X40         | CORNIERE ALU 40x20x2            | B         | 2   | 1491,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| N03125         | CHICANE MACONNERIE CL32         | PRI1 716F | 2   | 2071,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03127         | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32      | PRI1 716F | 2   | 2056,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03601         | PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32      | B         | 1   | 2126,9 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03601         | PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32      | B         | 1   | 2126,9 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03602         | PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL | PRI1 716F | 1   | 3241,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| N03631         | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | B         | 1   | 5933,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| N03654         | PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L | PRI1 716F | 1   | 1915,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03910         | CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE     | PRI1 716F | 2   | 2126,9 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| P1082          | BAVETTE FINITION GALANDAGE CO & | PRI1 716F | 1   | 3000,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03001         | DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA | PRI1 716F | 2   | 2145,0 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| U03001         | DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA | PRI1 716F | 2   | 6039,2 | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| U03122         | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32       | PRI1 716F | 4   | 1457,3 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03135         | MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32   | PRI1 716F | 2   | 2056,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| AL             |                                 |           |     |        |            |  |  |   |
| .              | Prépa.pour Volet Roulant        | B         | 1   |        |            |  |  |   |
| 1605           | VIS A.F.T.F.4.2X32              | B         | 3   | pièce  |            |  |  |   |
| 1606           | VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)     | B         | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| 7929           | BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT | B         | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| 84035          | VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*      | B         | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| 84521          | Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2     | B         | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| A1050          | MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO | B         | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| A1054          | KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10 | NOIR      | 1   | paire  |            |  |  |   |
| A2000          | PARE TEMPETE A VOLET            | NOIR      | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| A8008          | EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X  | B         | 8   | pièce  |            |  |  |   |
| H03201         | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B         | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V52036         | PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M | NOIR      | 2   | paire  |            |  |  |   |
| V53013         | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR      | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V55008         | BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX  | NOIR      | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| V55025         | PONTET POUR GALANDAGE CL32      | B         | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V55033         | PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE | NOIR      | 2   | paire  |            |  |  |   |
| V59135         | BOUCHON DE FINITION POUR V52036 | NOIR      | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| V59139         | PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR  | B         | 1   | paire  |            |  |  |   |
| V6001          | VIS INOX 4.2 X 11               | B         | 43  | pièce  |            |  |  |   |
| V72081         | Clame 1/4 tour + écrou M6/cage  | B         | 16  | pièce  |            |  |  |   |
| FE             |                                 |           |     |        |            |  |  |   |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER       | B         | 3   | pièce  |            |  |  |   |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C  | B         | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| LO             |                                 |           |     |        |            |  |  |   |
| BT150448       | Pattes Isolation 160mm          | B         | 16  | pièce  |            |  |  |   |
| SV             |                                 |           |     |        |            |  |  |   |
| INV101055      | POIGNEE SARENA 20° DR           | L2        | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| AL             |                                 |           |     |        |            |  |  |   |
| 36206          | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B         | 4,3 | ml     |            |  |  |   |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020462 MAS TOULOUSAIN / LIEKE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

| Référence | Ep | Désignation                      | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL<br>#1  | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2   | 1448  | 1942  |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020462 MAS TOULOUSAIN / LIEKE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 950,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

| Référence      | Désignation                     | Coloris                          | Qté | Débit  | Coupe      |  |  |   |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| L20X30         | CORNIERE ALU 20x30x2            | PRI1 716F                        | 1   | 1800,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| N03123J        | CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL | PRI1 716F                        | 1   | 859,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03127         | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32      | PRI1 716F                        | 1   | 859,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03631         | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | B                                | 2   | 1776,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03020         | TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6 | PRI1 716F                        | 1   | 1800,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03024         | MONTANT CD ISO 140 67CL         | PRI1 716F                        | 2   | 945,0  | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| U03027         | TRAVERSE HAUTE CD 67CL          | PRI1 716F                        | 1   | 1800,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03120         | MONTANT DE TETE CL 32           | PRI1 716F                        | 2   | 859,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| U03122         | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32       | PRI1 716F                        | 4   | 836,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| AL             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| A2000          | PARE TEMPETE A VOLET            | NOIR                             | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| H03201         | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B                                | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V53013         | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR                             | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V55045         | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | NOIR                             | 1   | paire  |            |  |  |   |
| V55047         | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | NOIR                             | 1   | paire  |            |  |  |   |
| V55082         | PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT | NOIR                             | 1   | paire  |            |  |  |   |
| FE             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER       | B                                | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| G-25000-73-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C  | B                                | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| G-25268-02-0-6 | CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT      | L2                               | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| LO             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| BT150445       | Pattes Isolation 140mm          | B                                | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| CPLG0085       | Clameau losange dormant CD 67   | B                                | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| CTHBT0003      | Cale de rupture TH pour BT      | B                                | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| SV             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| INV101055      | POIGNEE SARENA 20° DR           | L2                               | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| AL             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| 36206          | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B                                | 1,7 | ml     |            |  |  |   |
| Référence      | Ep                              | Désignation                      | Qté | Larg.  | Haut.      |  |  |   |
| SL             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| #1             | 28                              | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2   | 828    | 745        |  |  |   |