

LOT :

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 GAL.

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B

Qté = 1

REPERE : 00000000001

RAL BLANC 9010 BRILLANT


Largeur = 3500,0

Hauteur = 2185,0

H Poignée = 1050,0

Jeux H = -5,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL_VR + PATGL2CL + DG2V2RC32 + OG2V2RC32

ATTENTION CADRE DE REFOULEMENT MAXI 1690

RETOUR PAS ASSEZ IMPORTANT POUR REFOULER LA TOTALITE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	1794,0	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2170,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2177,8	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1788,4	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	L1 S9	1	2106,0	90.0/ 90.0			M
N03126H	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE BL	L1 S9	1	2091,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2091,8	90.0/ 90.0			M
N03133H	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIRAIL	L1 S9	1	2091,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2161,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	2161,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	3656,1	90.0/ 90.0			T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	5217,9	90.0/ 90.0			T
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	2161,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	L1 S9	1	3500,0	90.0/ 90.0			T
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	L1 S9	2	2180,0	45.0/ 45.0			M
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	L1 S9	2	5324,0	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	1	2091,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1712,7	90.0/ 90.0			T

AL								
.	Prépa.pour Volet Roulant	B	1					
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce				
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	L1 S9	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	6	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	L1 S9	1	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	39	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	14	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	14	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	14	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				

AL								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,2	ml				
36207	BROSSE FEUTRE EP 14.5 - 67CL (1	B	2,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1703	1977

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020464 COBO

Client : 0310
BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B
RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1
Largeur = 2400,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0

Hauteur = 2185,0
Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2094,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2094,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2376,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	L1 S9	2	2180,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	L1 S9	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2094,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1136,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	1	paire				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	L1 S9	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1128	1980

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020464 COBO

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2185,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2094,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2094,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2376,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	L1 S9	2	2180,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	L1 S9	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2094,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1136,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	1	paire				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	L1 S9	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1128	1980			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020464 COBO

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000004
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 3000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1000,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 150,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

ATTENTION POIGNEE AU PLUS BAS

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	3000,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	909,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	909,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2976,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	L1 S9	1	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	L1 S9	2	995,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	909,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1436,8	90.0/ 90.0			T

AL					
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1	S9	1	pièce
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B		4	pièce
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1	S9	4	pièce
V55045	"N"NOIR MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1	S9	1	paire
V55047	"N"NOIR MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1	S9	1	paire
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	L1	S9	1	paire
FE					
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B		4	pièce
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B		2	pièce
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1		1	pièce
LO					
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B		4	pièce
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B		4	pièce
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B		4	pièce
SV					
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1		1	pièce

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,8	ml			
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1428	795