



156 Impasse de la Bourgade  
31670 LABEGE

**CD MENUISERIE  
MENARD DISTRIBUTION  
17 CHEMIN BERGERON  
31140 SAINT ALBAN**

**Référence : ACCESSIS SPINOSA**

**LABEGE, LE 23/02/2023**

**Accusé de réception N° 2023020468**


**LIVRAISON SEMAINE 19**



*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*



*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*




Les vues proposées sont en vue intérieure.




**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000001</b> 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coulissant 2 vantaux CL 32</li> <li><b>Ouvrant à Gauche</b></li> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 140mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> <li><b>1 x 1800,0</b> Tapée supérieure P1060</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li> <li>AVEC 1 FACE 1.0 ONE</li> <li><b>Hauteur Poignée : 1050</b></li> <li><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></li> <li><b>ISO 160</b></li> </ul>	1800	2185	895,48	895,48

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Gauche</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau <b>1 x 2800,0</b> Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE AVEC 1 FACE 1.0 ONE <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>ISO 160</b>	2800	2185	1 323,92	1 323,92
Repère : 0000000003 	1	<b>Couissant GALANDAGE 2 Vt 2 Rail 67CL32</b> <b>Ouvrant à Gauche</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Chicane super renforcée - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées  - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - CHICANE MACONNERIE CL32 - TVR Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE AVEC 1 FACE 1.0 ONE <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	2200	2185	1 308,47	1 308,47

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation <b>1 x 1800,0</b> Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE AVEC 1 FACE 1.0 ONE <b>Hauteur Poignée : 310</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>ISO 160</b>	1800	950	603,43	603,43
Repère : 0000000005 	2	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Gauche</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation <b>1 x 1800,0</b> Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE AVEC 1 FACE 1.0 ONE <b>Hauteur Poignée : 310</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>ISO 160</b>	1800	950	603,43	1 206,86

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000006 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 <b>1 x 1800,0</b> Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE AVEC 1 FACE 1.0 ONE <b>Hauteur Poignée : 310</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>ISO 160</b>	1800	950	585,73	585,73
Repère : 0000000007 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Gauche</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 <b>1 x 1400,0</b> Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE AVEC 1 FACE 1.0 ONE <b>Hauteur Poignée : 310</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>ISO 160</b>	1400	950	507,53	507,53
Repère : 0000000008 	3	- châssis fixe - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 0</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	600	2150	233,94	701,82

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000009 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> <li><b>Ouvrant à Gauche</b></li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 200</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	800	950	285,15	570,30
Repère : 0000000010 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> <li><b>Ouvrant à Gauche</b></li> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Tapée supérieure P1062</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 200</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	800	950	337,23	337,23
Repère : 0000000011 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> <li><b>Ouvrant à Gauche</b></li> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Tapée supérieure P1062</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 <b>Hauteur Poignée : 200</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	800	950	339,20	339,20

MONTANT TOTAL H.T. 8 379,97 €

T.V.A. à 20,00 % 1 675,99 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 10 055,96 €