



156 Impasse de la Bourgade  
31670 LABEGE

**FERMETURES ISOLATION FENETRES**  
**16 AVENUE RENE CASSIN**  
**31570 STE FOY D AIGREFEUILLE**

**Mob. client : 06 62 69 13 36**  
**LABEGE, LE 24/02/2023**

**Référence : LUZE**

**Accusé de réception N° 2023020471**

**LIVRAISON SEMAINE 19**


*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*



*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*



Les vues proposées sont en vue intérieure.




**MERCI DE BIEN CONTROLER CET ARC**  
**SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC**




**DESCRIPTIF**



	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000001</b> 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> <li><b>Ouvrant à Droite</b></li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>Oscillo battant 1 vantail</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li> <li><b>Hauteur Poignée : 400</b></li> <li><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></li> <li>BLOC BAIE RADIO</li> <li><b>hauteur sous coffre 1400</b></li> <li><b>hauteur coffre inclus 1570</b></li> <li><b>coffre 170mm blanc, tablier 7016</b></li> <li><b>mortaise sur coffre</b></li> <li><b>manoeuvre VR à gauche</b></li> <li><b>moteur RS100</b></li> </ul>	870	1400	751,57	751,57

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> <li><b>Ouvrant à Gauche</b></li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 400</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> BLOC BAIE RADIO <i><b>hauteur sous coffre 1160</b></i> <i><b>hauteur coffre inclus 1330</b></i> <i><b>coffre 170mm blanc, tablier 7016</b></i> <i><b>manoeuvre VR à gauche</b></i> <i><b>moteur RS100</b></i>	820	1160	703,82	703,82
Repère : 0000000003 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> <li><b>Ouvrant à Gauche</b></li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 <b>Hauteur Poignée : 400</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> BLOC BAIE RADIO <i><b>hauteur sous coffre 1400</b></i> <i><b>hauteur coffre inclus 1570</b></i> <i><b>coffre 170mm blanc, tablier 7016</b></i> <i><b>manoeuvre VR à gauche</b></i> <i><b>moteur RS100</b></i>	880	1400	736,71	736,71

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> <li><b>Ouvrant à Gauche</b></li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 400</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> BLOC BAIE RADIO <i><b>hauteur sous coffre 1400</b></i> <i><b>hauteur coffre inclus 1570</b></i> <i><b>coffre 170mm blanc, tablier 7016</b></i> <i><b>mortaise sur coffre</b></i> <i><b>manoeuvre VR à gauche</b></i> <i><b>moteur RS100</b></i>	840	1400	751,57	751,57
Repère : 0000000005 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> <li><b>Ouvrant à Droite</b></li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 400</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> BLOC BAIE RADIO <i><b>hauteur sous coffre 1400</b></i> <i><b>hauteur coffre inclus 1570</b></i> <i><b>coffre 170mm blanc, tablier 7016</b></i> <i><b>mortaise sur coffre</b></i> <i><b>manoeuvre VR à gauche</b></i> <i><b>moteur RS100</b></i>	870	1400	751,57	1 503,14

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000006 	1	<b>Coulissant GALANDAGE 1 Vt 1 Rail 67CL321400</b> <b>Ouvrant à Gauche</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées  - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - TVR - CHICANE MACONNERIE CL32 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> BLOC BAIE RADIO <b>2150 hauteur sous coffre</b> <b>hauteur coffre inclus 2360</b> <b>coffre blanc 210mm tablier 7016</b> <b>manoeuvre VR à gauche</b> <b>moteur RS100</b>	1400	2150	1 220,00	1 220,00
Repère : 0000000007 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 <b>Ouvrant à Droite</b> - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 <b>Hauteur Poignée : 200</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	450	850	392,50	392,50
Repère : 0000000008 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 <b>Ouvrant à Droite</b> - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Oscillo battant 1 vantail 44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE 1 face dépoli <b>Hauteur Poignée : 200</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	450	850	421,16	421,16

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000009 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> <li><b>Ouvrant à Droite</b></li> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Tapée supérieure P1062</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> Oscillo battant 1 vantail 44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 200</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	880	640	376,22	376,22
Repère : 0000000010 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> <li><b>Ouvrant à Droite</b></li> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Tapée supérieure P1062</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> Oscillo battant 1 vantail - Mortaise seule pour grille de ventilation 44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 200</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	880	640	394,16	394,16
Repère : 0000000011 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> <li><b>Ouvrant à Gauche</b></li> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Tapée supérieure P1062</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> Oscillo battant 1 vantail 44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 200</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	880	640	376,22	376,22

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000012 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 <b>Ouvrant à Gauche</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1062 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail - Mortaise seule pour grille de ventilation 44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 200</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	880	640	394,16	394,16
Repère : 0000000013 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 <b>Ouvrant à Gauche</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1062 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail - <del>Mortaise seule pour grille de ventilation</del> 44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE <del>imprimé 200</del> <b>Hauteur Poignée : 400</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	780	1340	491,72	491,72

MONTANT TOTAL H.T. 8 512,95 €

T.V.A. à 20,00 % 1 702,59 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 10 215,54 €