



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

FERMETURES ISOLATION FENETRES
16 AVENUE RENE CASSIN
31570 STE FOY D AIGREFEUILLE

Mob. client : 06 62 69 13 36
LABEGE, LE 24/02/2023

Référence : LUZE

Accusé de réception N° 2023020471

LIVRAISON SEMAINE 19

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.


Les vues proposées sont en vue intérieure.



ANNULE ET REMPLACE



SUPPRESSION REP 7




DERNIER REP SANS GV ET VITRAGE 44²/10/44² CLAIR




DESCRIPTIF


	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	<ul style="list-style-type: none">- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2Ouvrant à Droite- Menuiseries pose en applique avec TVR- Applique à gauche / droite- Prévues avec TVR fabrication -5mm- Dormant neuf coupe droite- Iso totale 160mmTapée supérieure P1060Cornière alu 20x30Oscillo battant 1 vantailVitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WEHauteur Poignée : 400Finition : RAL 7016 FSDBLOC BAIE RADIOhauteur sous coffre 1400hauteur coffre inclus 1570coffre 170mm blanc, tablier 7016mortaise sur coffremanoeuvre VR à gauchemoteur RS100	870	1400	751,57	751,57

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm Tapée supérieure P1060 Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7016 FSD BLOC BAIE RADIO <i>hauteur sous coffre 1160</i> <i>hauteur coffre inclus 1330</i> <i>coffre 170mm blanc, tablier 7016</i> <i>manoeuvre VR à gauche</i> <i>moteur RS100</i>	820	1160	703,82	703,82
Repère : 0000000003 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm Tapée supérieure P1060 Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7016 FSD BLOC BAIE RADIO <i>hauteur sous coffre 1400</i> <i>hauteur coffre inclus 1570</i> <i>coffre 170mm blanc, tablier 7016</i> <i>manoeuvre VR à gauche</i> <i>moteur RS100</i>	880	1400	736,71	736,71

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm Tapée supérieure P1060 Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7016 FSD BLOC BAIE RADIO hauteur sous coffre 1400 hauteur coffre inclus 1570 coffre 170mm blanc, tablier 7016 mortaise sur coffre manoeuvre VR à gauche moteur RS100 	840	1400	751,57	751,57
Repère : 0000000005 	2	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm Tapée supérieure P1060 Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7016 FSD BLOC BAIE RADIO hauteur sous coffre 1400 hauteur coffre inclus 1570 coffre 170mm blanc, tablier 7016 mortaise sur coffre manoeuvre VR à gauche moteur RS100 	870	1400	751,57	1 503,14

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000006 	1	Coulissant GALANDAGE 1 Vt 1 Rail 67CL321400 Ouvrant à Gauche RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H TVR CHICANE MACONNERIE CL32 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD BLOC BAIE RADIO 2150 hauteur sous coffre hauteur coffre inclus 2360 coffre blanc 210mm tablier 7016 manoeuvre VR à gauche moteur RS100	1400	2150	1 220,00	1 220,00
Repère : 0000000008 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Oscillo battant 1 vantail 44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE 1 face dépoli Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD	450	850	421,16	421,16
Repère : 0000000009 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm Tapée supérieure P1062 Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail 44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD	880	640	376,22	376,22

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000010 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm Tapée supérieure P1062 Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail - Mortaise seule pour grille de ventilation 44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD	880	640	394,16	394,16
Repère : 0000000011 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm Tapée supérieure P1062 Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail 44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD	880	640	376,22	376,22
Repère : 0000000012 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm Tapée supérieure P1062 Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail - Mortaise seule pour grille de ventilation 44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD	880	640	394,16	394,16

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000013</u> 	1	<ul style="list-style-type: none">- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2Ouvrant à Gauche- Menuiseries pose en applique sans TVR- Applique à gauche / droite / haut- Prévue sans TVR- Dormant neuf coupe droite- Iso totale 160mmTapée supérieure P1062Cornière alu 20x30Oscillo battant 1 vantail44²/10/44² Gaz argon intercalaire WEHauteur Poignée : 400Finition : RAL 7016 FSD	780	1340	468,45	468,45

MONTANT TOTAL H.T. 8 097,18 €

T.V.A. à 20,00 % 1 619,44 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 9 716,62 €