



156 Impasse de la Bourgade  
31670 LABEGE

**XD CORPORATION**  
**126 RUE LAKANAL**  
**92310 SEVRES**

Référence : HOSSEGOR

LABEGE, LE 01/03/2023

**Accusé de réception N° 2023020493**

**LIVRAISON SEMAINE 14**

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*



*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*






Les vues proposées sont en vue intérieure.




**ANNULE ET REMPLACE**



**POUR REP 11 COFFRE BLANC ET TABLIER RAL 8019**

**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000001</b>  	1	- Couissant 3 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) Bavette de 74 mm Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu <b>Hauteur Poignée : 310</b> <b>Finition : 1247 FINE STRUCTURE</b>	4480	1290	1 552,47	1 552,47
<b>Repère : 0000000002</b>  	1	- châssis fixe Bavette de 74 mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu <b>Finition : 1247 FINE STRUCTURE</b>	1040	1290	348,08	348,08

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000003</u> 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 <b>Ouvrant à Gauche</b> Bavette de 74 mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu <b>Hauteur Poignée : 400</b> <b>Finition : 1247 FINE STRUCTURE</b>	985	1290	348,08	348,08
<u>Repère : 0000000004</u> 	1	Ensemble(s) comprenant : 1 Bavette de 74 mm <b>Finition : 1247 FINE STRUCTURE</b> 2 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu <b>Finition : 1247 FINE STRUCTURE</b> 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu <b>Finition : 1247 FINE STRUCTURE</b>	6280 6280 1332 3425	1290 1290 1208 1208	2 675,60	2 675,60
<u>Repère : 0000000005</u> 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 <b>Ouvrant à Droite</b> Bavette de 74 mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu <b>Hauteur Poignée : 400</b> <b>Finition : 1247 FINE STRUCTURE</b>	985	1290	348,08	348,08
<u>Repère : 0000000006</u> 	1	- châssis fixe Bavette de 74 mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu <b>Finition : 1247 FINE STRUCTURE</b>	975	1290	348,08	348,08
<u>Repère : 0000000007</u> 	1	- Coulissant 3 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) Bavette de 74 mm Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu <b>Hauteur Poignée : 310</b> <b>Finition : 1247 FINE STRUCTURE</b>	4300	1290	1 552,47	1 552,47

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008 	1	- Couissant 3 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) Bavette de 74 mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE Vitrage 44²/16/4 FE intercalaire alu <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Finition : 1247 FINE STRUCTURE</b>	3710	2280	2 362,36	2 362,36
Repère : 0000000009 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) Bavette de 74 mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE Vitrage 44²/16/4 FE intercalaire alu <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Finition : 1247 FINE STRUCTURE</b>	2270	2000	1 400,14	1 400,14
Repère : 0000000010 	1	Ensemble(s) comprenant : <b>1</b> FOURNITURES DIVERSES <b>2 x 400,0</b> BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM <b>Finition : 1247 FINE STRUCTURE</b> <b>2</b> - châssis fixe Vitrage 44²/16/4 FE intercalaire alu dépoli <b>Finition : 1247 FINE STRUCTURE</b> <b>1</b> - Ouvrant à la française 1 vantail - Seuil tubulaire 20mm <b>Ouvrant à Gauche</b> - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR SANS REMPLISSAGE 28 MM <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Finition : 1247 FINE STRUCTURE</b> <b>PANNEAU INDUPANEL</b>	1668 1668  218  1068	2260 2260  2178  2260	3 147,84	3 147,84

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000011</b> 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 44 <sup>2</sup> /16/4 FE intercalaire alu <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Finition : 1247 FINE STRUCTURE</b> BLOC BAIE RADIO <b>coffre BLANC et tablier RAL 8019</b> <b>coffre 210mm</b> <b>hauteur sous coffre 1900</b>	2000	1900	1 890,20	1 890,20
<b>Repère : 0000000012</b> 	1 2 1	Ensemble(s) comprenant : - Châssis fixe trapèze Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu <b>Finition : 1247 FINE STRUCTURE</b> - Châssis fixe trapèze Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu <b>Finition : 1247 FINE STRUCTURE</b> <b>Rajouts sur ossature :</b> <b>1 x 5400,0 BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM</b>	4667 1098 2279	1270 616 1184	2 982,73 2 982,73	2 982,73 2 982,73
<b>Repère : 013</b>	1	FRAIS DE TRANSPORT			500,00	500,00
<b>Repère : 014</b>	1	REMISE COMMERCIALE			-1 000,00	-1 000,00

MONTANT TOTAL H.T. 18 456,13 €

T.V.A. à 20,00 % 3 691,23 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 22 147,36 €

VOTRE ACOMPTE : ACOMPTE RECU 6 644,00 €

RESTE DU : 15 503,36 €