

LOT :

REPERE : 00000000001

CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails

CL32 CO

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD

1247 FINE STRUCTURE


Qté = 1

Largeur = 4480,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1290,0

H Poignée = 310,0



Conception : BAN99987 + D3R3614P + OC3V67C32C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 1247F	2	1290,0	45.0/ 45.0			M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 1247F	2	4480,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 1247F	2	1215,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 1247F	2	1215,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	3	4387,8	90.0/ 90.0			T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 1247F	1	4480,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 1247F	2	1215,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 1247F	4	1429,8	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 1247F	2	1430,6	90.0/ 90.0			T

AL								
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	3	1420	1101

LOT :

REPERE : 00000000002

CHASSIS :

FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS :


Ouvrant:1247 FSD
1247 FINE STRUCTURE

Qté = 1

Largeur = 1040,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1290,0



Conception :

BAN99987 + DU43005 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 1247F	2	958,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 1247F	2	1138,0	90.0/ 90.0			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 1247F	1	1040,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	1040,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	1290,0	45.0/ 45.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	20	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	4,1	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,1	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	1	921	1171			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020493 HOSSEGOR

Client : 0164
XD CORPORATION

LOT :

REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD
1247 FINE STRUCTURE

Qté = 1
Largeur = 985,0
Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1290,0

H Poignée = 400,0



Conception : BAN99987 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1183,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	878,4	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	868,6	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	1173,6	45.0/ 45.0			M
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	2	918,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	2	1223,4	45.0/ 45.0			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 1247F	1	985,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	985,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	1290,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	871,6	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1176,6	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	1	841	1146

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020493 HOSSEGOR

Client : 0164
XD CORPORATION

LOT :

REPERE : 00000000004


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD
1247 FINE STRUCTURE

Qté = 1
Largeur = 6280,0


Hauteur = 1290,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	1290,0	45.0/ 45.0			M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 1247F	2	1208,0	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	6280,0	45.0/ 45.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 1247F	6	1138,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 1247F	4	1331,7	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 1247F	2	3425,4	90.0/ 90.0			T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 1247F	1	6280,0	90.0/ 90.0			T
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	12	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	16	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	88	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce				
AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	18,6	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	18,6	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	1294	1171			
#0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	1	3388	1171			

FICHE DE FABRICATION
Affaire : 2023020493 HOSSEGOR
Client : 0164 XD CORPORATION

LOT : REPERE : 00000000005
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE
Qté = 1 Largeur = 985,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1290,0
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99987 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1183,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	878,4	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	868,6	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	1173,6	45.0/ 45.0			M
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	2	918,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	2	1223,4	45.0/ 45.0			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 1247F	1	985,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	985,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	1290,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	871,6	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1176,6	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	1	841	1146


LOT :

REPERE : 00000000006

CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE

Qté = 1
Largeur = 975,0
Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1290,0



Conception : BAN99987 + DU43005 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 1247F	2	893,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 1247F	2	1138,0	90.0/ 90.0			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 1247F	1	975,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	975,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	1290,0	45.0/ 45.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	19	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	3,9	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,9	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	1	856	1171			

LOT :

REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails

CL32 CO

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD

1247 FINE STRUCTURE


Qté = 1

Largeur = 4300,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1290,0

H Poignée = 310,0



Conception : BAN99987 + D3R3614P + OC3V67C32C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 1247F	2	1290,0	45.0/ 45.0			M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 1247F	2	4300,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 1247F	2	1215,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 1247F	2	1215,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	3	4207,8	90.0/ 90.0			T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 1247F	1	4300,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 1247F	2	1215,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 1247F	4	1369,8	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 1247F	2	1370,6	90.0/ 90.0			T

AL								
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	3	1360	1101

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020493 HOSSEGOR

Client : 0164 XD CORPORATION

LOT :

REPERE : 00000000008

CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails

CL32 CO

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD

1247 FINE STRUCTURE


Qté = 1

Largeur = 3710,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2280,0

H Poignée = 1050,0



Conception : BAN99987 + D3R3614P + OC3V67C32C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 1247F	2	2280,0	45.0/ 45.0			M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 1247F	2	3710,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 1247F	2	2205,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 1247F	2	2205,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	3	3617,8	90.0/ 90.0			T
N05630	RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE	PRI1 1247F	1	3675,0	90.0/ 90.0			T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 1247F	1	3710,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 1247F	1	2205,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 1247F	4	1173,1	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 1247F	2	1173,9	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 1247F	1	2205,8	90.0/ 90.0			M
AL								
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	15	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#0.5	28	44 ² /16/4 FE intercalaire alu	3	1164	2091


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020493 HOSSEGOR

Client : 0164 XD CORPORATION

LOT :
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:1247 FSD
Qté = 1
Largeur = 2270,0
Hauteur = 2000,0
H Poignée = 1050,0

REPERE : 00000000009
CL32 CO
1247 FINE STRUCTURE
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : BAN99987 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 1247F	2	2000,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 1247F	2	2270,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 1247F	1	1925,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 1247F	1	1925,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2177,8	90.0/ 90.0			T
N05630	RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE	PRI1 1247F	1	2231,0	90.0/ 90.0			T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 1247F	1	2270,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 1247F	1	1925,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 1247F	4	1039,7	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 1247F	1	1925,8	90.0/ 90.0			M
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	9	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	3,9	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#0.5	28	44 ² /16/4 FE intercalaire alu	2	1030	1811			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020493 HOSSEGOR

Client : 0164 XD CORPORATION

LOT :

REPERE : 0000000010


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE

Qté = 1 Largeur = 1668,0

Hauteur = 2260,0



PANNEAU INDUPANEL

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 1247F	4	2260,0	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	4	2260,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	4	300,0	45.0/ 45.0			T
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	1	911,4	90.0/ 90.0			T
6772	PORTE BROSSÉ - 67 PL	PRI1 1247F	1	913,0	90.0/ 90.0			T
23600	JOINT BROSSÉ 15 MM/ 1 longueur	B	1	913,0	90.0/ 90.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 1247F	1	1068,0	45.0/ 45.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 1247F	1	2260,0	45.0/ 90.0			M
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 1247F	1	2260,0	90.0/ 45.0			M
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 1247F	2	946,6	45.0/ 45.0			T
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 1247F	2	2184,8	45.0/ 45.0			M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	846,7	VV/VV			T
N99852	PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 1247F	4	218,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 1247F	4	2108,0	90.0/ 90.0			M
N99858	PARCLOUSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 1247F	2	788,4	90.0/ 90.0			T
N99858	PARCLOUSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 1247F	2	1982,6	90.0/ 90.0			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 1247F	2	400,0	90.0/ 90.0	+		M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	14	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce				
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce				
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	4	pièce				
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	3	pièce				
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	6	pièce				
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce				
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	4	pièce				
84531	VIS TCB N°10 (4.8) X32 AUTOPER	B	4	pièce				
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	2	pièce				
93100	EQUERRE A VISSER CH 13 X 42 - (B	12	pièce				
98700	BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE	NOIR	1	Ensemble				
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce				
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	4	pièce				
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	2	pièce				
H50405	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS GAUCHE	B	1	pièce				
H59602	KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE	B	1	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	16	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOUSES LAQ	B	44	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	56	pièce				
AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	14,7	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	14,7	ml				
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	11,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PR SANS28 SL	28	SANS REMPLISSAGE 28MM	1	776	2014

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020493 HOSSEGOR

Client : 0164 XD CORPORATION

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#0.3.1	28	44 ² /16/4 FE intercalaire alu dépoli	2	181	2141

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020493 HOSSEGOR

Client : 0164
XD CORPORATION

LOT :

REPERE : 0000000011

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite


COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE

Qté = 1

Largeur = 2000,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0

Hauteur = 1900,0
Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 1247F	1	1809,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 1247F	1	1809,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1976,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 1247F	2	1895,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 1247F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 1247F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 1247F	1	1809,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 1247F	4	936,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 1247F	1	1809,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	3,6	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0.5	28	44 ² /16/4 FE intercalaire alu	2	928	1695

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020493 HOSSEGOR

Client : 0164
XD CORPORATION

LOT :

REPERE : 0000000012


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD
1247 FINE STRUCTURE

Qté = 1
Largeur = 4667,0

Hauteur = 1270,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	1	2584,1	57.7/ 64.6			I
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	1	2584,1	64.6/ 57.7			I
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 1247F	1	5400,0	90.0/ 90.0	+		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	1	160,0	45.0/ 57.7			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	1	160,0	57.7/ 45.0			M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 1247F	1	659,2	64.6/ 90.0			M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 1247F	1	659,2	90.0/ 64.6			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	1	4667,0	45.0/ 45.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 1247F	1	36,0	64.6/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 1247F	1	36,0	90.0/ 64.6			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 1247F	1	544,1	64.6/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 1247F	1	544,1	90.0/ 64.6			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 1247F	1	606,6	64.6/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 1247F	1	606,6	90.0/ 64.6			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 1247F	2	1098,4	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 1247F	2	1235,3	64.6/ 64.6			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 1247F	1	1261,8	50.9/ 64.6			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 1247F	1	1261,8	64.6/ 50.9			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 1247F	1	2278,9	90.0/ 90.0			T
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	12	pièce				
81710	VM TF M5 X 16 T25 - INOX	B	24	unité				
93500	ASS. VARIABLE.ch12x13.4 (1paire	B	4	paire				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V42043	EQUERRE ANGLE VARIAB.CH 13.4 X	B	6	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	4	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	81	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce				
AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	11,9	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,9	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	1	2242	1144			
		Le vitrage ci-dessus est Spécial		1121	611			
#0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	1061	568			
		Le vitrage ci-dessus est en Trapèze			63			