



MENARD DISTRIBUTION

DEVIS
COMMANDE

FOURNISSEUR :

LA LOI

DATE :

13/03/23

DELAI :

Au plus tot

Valéry BACHERE

valery.bachere@orange.fr

06.09.70.12.22

REFERENCE

COE ACHAT A-23/02-01161


La Référence ORACLE BEAUFILS

Julie,

Merci de relancer cette commande en tenant compte
des annotations des vitrages (il faut de l'Acoustique)

Merci

Valéry



MENUISERIES

MENARD DISTRIBUTION

CD MENUISERIE

17 CHEMIN DU BERGERON - ROUTE DE PARIS

31140 SAINT ALBAN

Tél. : 05 61 70 91 91

Fax : 05 61 70 91 92

email : cd-menuiserie.sa@wanadoo.fr

Commande Achat N°**A-23/02-01161**

Le 26 février 2023

Mail 27/02/23

LALOI, MENUISERIE ALU

156 IMPASSE DE LA BOURGADE

31670 LABEGE

Nos Réf. : C-23/02-06127

Votre contact : **BACHERE VALERY** (Tél.: 05 61 70 91 91 ou
06 09 70 12 22 ou Email : valery.bachere@orange.fr)



Semaine de livraison souhaitée : 18/2023

Client : L

ORACLE / BEARFILS

Réf. Client : L

Page N° 1/5

Réf.	Libellé	Qté	Coef.	PU Net	Total HT
	Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67 Hauteur 950 mm, Largeur 600 mm, Hauteur d'allège 1200mm Repère : GARAGE / VITRAGE CLAIR / DROITE TIRANT Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant droit Fermeture Oscillant-Battant 1 vtl Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Vitrages sécurités SP 10/14/4 ITR Intercalaire Warm Edge				
OK					
SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67		1	0.420		
	Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67 Hauteur 950 mm, Largeur 600 mm, Hauteur d'allège 1200mm Repère : SDE RDC / VITRAGE G200 / GAUCHE TIRANT Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant gauche Fermeture Oscillant-Battant 1 vtl Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Vitrages sécurités SP 10/14/4 ITR Intercalaire Warm Edge SP10 G200				
OK					
SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67		1	0		

MENARD DISTRIBUTION**CD MENUISERIES**

17, chemin du Bergeron

31140 SAINT-ALBAN

Tél. 05 61 70 91 91

Fax. 05 61 70 91 92

SIRET 397 949 801 00047

RGE





MENARD DISTRIBUTION

CD MENUISERIE

17 CHEMIN DU BERGERON - ROUTE DE PARIS

31140 SAINT ALBAN

Tél. : 05 61 70 91 91

Fax : 05 61 70 91 92

email : cd-menuiserie.sa@wanadoo.fr

Commande Achat N°

A-23/02-01161

Le 26 février 2023

Mail 27/2/23

LALOI, MENUISERIE ALU

156 IMPASSE DE LA BOURGADE

31670 LABEGE

Nos Réf. : C-23/02-06127



Votre contact : BACHERE VALERY (Tél.: 05 61 70 91 91 ou
06 09 70 12 22 ou Email : valery.bachere@orange.fr)

Semaine de livraison souhaitée : 18/2023

Client : M

Réf.Client : ' ORACLE / BEARFILS

Page N° 1/5

Réf.	Libellé	Qté	Coef.	PU Net	Total HT
	Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67 Hauteur 950 mm, Largeur 600 mm, Hauteur d'allège 1200mm Repère : GARAGE / VITRAGE CLAIR / DROITE TIRANT Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant droit Fermeture Oscillant-Battant 1 vtl Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Vitrages sécurités SP 10/14/4 ITR Intercalaire Warm Edge				
SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67		1	0,420		
	Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67 Hauteur 950 mm, Largeur 600 mm, Hauteur d'allège 1200mm Repère : SDE RDC / VITRAGE G200 / GAUCHE TIRANT Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant gauche Fermeture Oscillant-Battant 1 vtl Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Vitrages sécurités SP 10/14/4 ITR Intercalaire Warm Edge SP10 G200				
SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67		1	0		



MENARD DISTRIBUTION

31140 SAINT ALBAN

LALOI, MENUISERIE ALU

156 IMPASSE DE LA BOURGADE




31670 LABEGE

Commande Achat N°




A-23/02-01161

Le 26 février 2023



Page N° 2/5

Réf.	Libellé	Qté	Coef.	PU Net	Total HT
	<p>Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67</p> <p>Hauteur 950 mm, Largeur 600 mm, Hauteur d'allège 1200mm</p> <p>Repère : WC RDC / VITRAGE G200 / DROITE TIRANT</p> <p>Pose en applique</p> <p>Dormant de 120 mm</p> <p>Tirant droit</p> <p>Fermeture Oscillant-Battant 1 vtl</p> <p>Vue intérieure</p> <p>Cotes entre tapées</p> <p>Coloris : Standard</p> <p>Monocoloration</p> <p>Coloris : 7016 granité</p> <p>Tapées d'isolation 120 mm</p> <p>Vitrages sécurités</p> <p>OK SP 10/14/4 ITR</p> <p>Intercalaire Warm Edge</p> <p>SP10 G200</p>				
SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67		1			
	<p>Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67</p> <p>Hauteur 950 mm, Largeur 600 mm, Hauteur d'allège 1200mm</p> <p>Repère : SDB ETAGE / VITRAGE OPAQUE G200</p> <p>Pose en applique</p> <p>Dormant de 120 mm</p> <p>Tirant gauche</p> <p>Fermeture à frappe</p> <p>Vue intérieure</p> <p>Cotes entre tapées</p> <p>Coloris : Standard</p> <p>Monocoloration</p> <p>Coloris : 7016 granité</p> <p>Tapées d'isolation 120 mm</p> <p>Vitrages sécurités</p> <p>OK SP 10/14/4 ITR</p> <p>Intercalaire Warm Edge</p> <p>SP10 G200</p> <p>SANS OS</p>				
SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67		1			
	<p>Ouvrant à la française caché 2 vtx FR67</p> <p>Hauteur 1250 mm, Largeur 1000 mm, Hauteur d'allège 900mm</p> <p>Repère : CH 1 / CH 2 / CH 3</p> <p>Pose en applique</p> <p>Dormant de 120 mm</p> <p>Tirant DROITE</p> <p>Fermeture à frappe</p> <p>Vue intérieure</p> <p>Cotes entre tapées</p> <p>Coloris : Standard</p> <p>Monocoloration</p> <p>Coloris : 7016 granité</p> <p>Tapées d'isolation 120 mm</p> <p>Vitrages isolants</p> <p>4/20/4 FE et gaz argon</p> <p>4. 1290</p> <p>VR 1/2 linteau en partie haute</p> <p>VR pose</p> <p>OK 10/10/4</p>				



Réf.	Libellé	Qté	Coef.	PU Net	Total HT
	Intercalaire Warm Edge Mortaise de ventilation Commentaire				
SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 2 vtx FR67		3			
	Ouvrant à la française caché 2 vtx FR67 Hauteur 1390 mm, Largeur 1200 mm, Hauteur d'allège 800mm Repère : PIÈCE DE VIE Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant DRÖITE Fermeture à frappe Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Mortaise de ventilation Commentaire				
SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 2 vtx FR67		1			
	Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67 Hauteur 2130 mm, Largeur 900 mm Repère : CH. PARENTALE Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant DRÖITE Fermeture à frappe Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Mortaise de ventilation Commentaire				
SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67		1			
	Châssis fixe FR67 Hauteur 750 mm, Largeur 1200 mm, Hauteur d'allège 1400mm Repère : ESCALIER Pose en applique Dormant de 120 mm Sans mise en forme Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard				



Réf.	Libellé	Qté	Coef.	PU Net	Total HT
	Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Vitrages sécurités SP 10/14/4 ITR Intercalaire Warm Edge Commentaire				
SOUS-TOTAL : Châssis fixe FR67		1			
	 Coulissant 2 vtx 2 rails CL32 Hauteur 990 mm, Largeur 1200 mm, Hauteur d'allège 1200mm Repère : CUISINE Pose en applique Dormant de 120 mm Refoulement à gauche Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 1 point Poignée 20° Sarena Poignée 20° Sarena Commentaire				
SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32		1			
	 Coulissant 2 vtx 2 rails CL32 Hauteur 2190 mm, Largeur 1800 mm Repère : PIECE DE VIE Pose en applique Dormant de 120 mm Refoulement à gauche Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena Poignée 20° Sarena Mortaise de ventilation Commentaire				




MENARD DISTRIBUTION
31140 SAINT ALBAN

LALOI, MENUISERIE ALU
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE

Commande Achat N°
A-23/02-01161
Le 26 février 2023

Page N° 5/5

Réf.	Libellé	Qté	Coef.	PU Net	Total HT
SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32		1	1		
	Coulissant 2 vtx 2 rails CL32 Hauteur 2190 mm, Largeur 2100 mm Repère : PIECE DE VIE Pose en applique Dormant de 120 mm Refoulement à gauche Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena Poignée 20° Sarena Commentaire				
SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32		1	1		

Date de l'estimation : 13/02/2023

Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de ventes du fournisseur, de la clause attributive de compétence et de la clause de réserve de propriété. Le fournisseur ou la société herculepro ne sauraient être tenus responsable des tarifs indiqués sur cet état.

Les tarifs sont indicatifs et doivent être confirmés par le fournisseur.

Le signataire : à _____ le _____

MONTANT HT
MONTANT TVA (20%)

MONTANT TOTAL TTC :

Pour information, montant en Franc

