

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030600 LARRIBEAU

Client : MONSIEUR L0002 MONSIEUR LARRIBEAU

LOT :

REPERE : 00000000001

CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil

OV_G16_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD

RAL 7016 FSD

Qté = 1


Largeur = 885,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2245,0

H. traverse = 500,0

H Poignée = 1050,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O1U21322P + T1 U21606Q + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	490,9	VV/VV			M
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2162,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	778,4	VV/VV			T
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	715,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	936,6	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2270,8	45.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2270,8	90.0/ 45.0			M
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	714,8	90.0/ 90.0			T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	338,2	90.0/ 90.0			M
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	4	627,0	90.0/ 90.0			T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	1559,0	90.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1016,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2310,8	45.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2310,8	90.0/ 45.0			M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	818,4	45.0/ 45.0			T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	2202,6	45.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	728,8	90.0/ 90.0			T
U21606	TRAVERSE INTER OUVRANT V G16 HT	PRI1 716F	1	627,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	885,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2243,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2243,2	90.0/ 45.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
66056	CAVALIER TRAVERSE AVANC. 13X23.	B	2	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	4	pièce				
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V42025	EQUERRE A VISSER PR CAGE 32.7	B	4	pièce				
V47022	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59048	CALE EP 5 MM POUR TRAVERSE OV G	B	2	pièce				
V59049	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce				
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité				

AL					
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	NOIR	6,1	ml	
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	17,1	ml	
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,8	ml	

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC					
7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	615	370
SL					
#0.1	28	4/20/4 FE intercalaire alu imprimé 200	1	615	1591

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030600 LARRIBEAU

Client : MONSIEUR L0002 MONSIEUR LARRIBEAU

LOT :

REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil

OV_G16_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD

RAL 7016 FSD


Qté = 1

Largeur = 990,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2220,0

H Poignée = 1050,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O1U21322P + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2137,6	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	883,4	vv/vv			T
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	820,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1041,6	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2245,8	45.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2245,8	90.0/ 45.0			M
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	819,8	90.0/ 90.0			T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	732,0	90.0/ 90.0			T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	1942,2	90.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1121,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2285,8	45.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2285,8	90.0/ 45.0			M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	923,4	45.0/ 45.0			T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	2177,6	45.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	833,8	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	990,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2218,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2218,2	90.0/ 45.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V42025	EQUERRE A VISSER PR CAGE 32.7	B	4	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce				
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité				
AL								
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	NOIR	5,3	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,5	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	1	720	1974

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030600 LARRIBEAU

Client : MONSIEUR L0002 MONSIEUR LARRIBEAU

LOT :

REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126

OC_G16_F37 STD

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD

RAL 7016 FSD


Qté = 1

Largeur = 990,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1285,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126F + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1178,4	vv/vv			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	440,8	vv/vv			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	429,5	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1080,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1335,0	90.0/ 90.0			M
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 716F	1	1177,3	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	469,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1218,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	1080,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1121,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1416,6	45.0/ 45.0			M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	PRI1 716F	1	1114,8	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	990,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1285,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	318,9	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1067,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,2	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030600 LARRIBEAU

Client : MONSIEUR L0002 MONSIEUR LARRIBEAU

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	392	1141

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030600 LARRIBEAU

Client : MONSIEUR L0002 MONSIEUR LARRIBEAU

LOT :

REPERE : 00000000004

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126

OC_G16_F37 STD

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD

RAL 7016 FSD


Qté = 1

Largeur = 795,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1278,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126F + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1171,4	vv/vv			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	343,3	vv/vv			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	332,0	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	885,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1328,0	90.0/ 90.0			M
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 716F	1	1170,3	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	372,0	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1211,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	885,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	926,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1409,6	45.0/ 45.0			M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	PRI1 716F	1	1107,8	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	795,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1278,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	221,4	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1060,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,3	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030600 LARRIBEAU

Client : MONSIEUR L0002 MONSIEUR LARRIBEAU

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	294	1134

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030600 LARRIBEAU

Client : MONSIEUR L0002 MONSIEUR LARRIBEAU

LOT :

REPERE : 00000000005

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC_G16_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD

RAL 7016 FSD


Qté = 2

Largeur = 488,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 685,0

H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	578,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	381,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	578,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	4	735,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	421,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	618,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	2	578,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	619,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	816,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	488,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	685,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	270,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	467,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	16	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	344	541

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030600 LARRIBEAU

Client : MONSIEUR L0002 MONSIEUR LARRIBEAU

LOT :

REPERE : 00000000006

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC_G16_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD

RAL 7016 FSD


Qté = 2

Largeur = 575,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 888,0

H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	781,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	468,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	665,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	4	938,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	508,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	821,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	2	665,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	706,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	1019,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	575,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	888,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	357,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	670,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	16	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		6	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,5	ml				
Référence	Ep	Désignation		Qté	Larg.	Haut.		
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu		2	431	744		

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030600 LARRIBEAU

Client : MONSIEUR L0002 MONSIEUR LARRIBEAU

LOT :

REPERE : 00000000007

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC_G16_F37

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD

RAL 7016 FSD


Qté = 1

Largeur = 488,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 685,0

H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	578,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	381,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	578,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	735,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	421,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	618,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	578,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	619,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	816,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	488,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	685,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	270,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	467,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,6	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0.1	28	4/20/4 FE intercalaire alu imprimé 200	1	344	541