



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN

Référence : AUJOULAT

LABEGE, LE 20/03/2023

Accusé de réception N° 2023030609


LIVRAISON SEMAINE 21




CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.



LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture GV autoréglable 1 x 2460,0 TUBE CARRE DE 20X20X1.5 1 x 2200,0 TUBE CARRE DE 20X20X1.5 1 x 2200,0 TUBE CARRE DE 20X20X1.5 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : 1247 FINE STRUCTURE ISO 100	2390	2150	821,48	821,48

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : 1247 FINE STRUCTURE	2410	2010	825,81	825,81
Repère : 0000000003 	1	Couissant GALANDAGE 1 Vt 1 Rail 67CL321 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévus sans TVR - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - Tapée Hauteur (sans TVR) - CHICANE MACONNERIE CL32 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : 1247 FINE STRUCTURE	21200	2150	627,77	627,77
Repère : 0000000004 	1	- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévus sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 100mm - TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE DE 13 MM - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 980 Finition : 1247 FINE STRUCTURE	1190	2150	686,75	686,75

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005 	1	- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : 1247 FINE STRUCTURE iso 140	1200	1250	532,05	532,05
Repère : 0000000006 	1	- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : 1247 FINE STRUCTURE	1200	1050	478,55	478,55

MONTANT TOTAL H.T. 3 972,41 €

T.V.A. à 20,00 % 794,48 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 4 766,89 €