



156 Impasse de la Bourgade  
31670 LABEGE

**BRIOL MENUISERIE**  
**ROUTE DE TOULOUSE**  
**31460 CARAMAN**

**Référence : TORNATORE GAL (OGP)**

LABEGE, LE 15/10/2021

**Accusé de réception N° 2021101512**


**LIVRAISON SEMAINE 50**




CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICIATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

### DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Couissant 2 vantaux CL 32</li> <li>Ouvrant à Droite</li> <li>- Rail aluminium</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf couissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> <li>- Mortaise seule pour grille de ventilation</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li> <li>Hauteur Poignée : 1050</li> <li>Finition : RAL 7016 FSD</li> <li>Transmission thermique = 0.00 W/m²k</li> </ul>	2400	2150	605,31	605,31

<p>Repère : 0000000002</p> 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coulissant 2 vantaux CL 32</li> <li>Ouvrant à Droite</li> <li>- Rail aluminium</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévus avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li> <li>Hauteur Poignée : 300</li> <li>Finition : RAL 7016 FSD</li> <li>Transmission thermique = 0.00 W/m²k</li> </ul>	1800	950	396,77	396,77
<p>Repère : 0000000003</p> 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coulissant 2 vantaux CL 32</li> <li>Ouvrant à Gauche</li> <li>- Rail aluminium</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévus avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li> <li>Hauteur Poignée : 300</li> <li>Finition : RAL 7016 FSD</li> <li>Transmission thermique = 0.00 W/m²k</li> </ul>	1800	950	396,77	396,77
<p>Repère : 0000000004</p> 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coulissant 2 vantaux CL 32</li> <li>Ouvrant à Droite</li> <li>- Rail aluminium</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévus avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li> <li>Hauteur Poignée : 300</li> <li>Finition : RAL 7016 FSD</li> <li>Transmission thermique = 0.00 W/m²k</li> </ul>	1600	950	373,38	373,38

---

<b>MONTANT TOTAL H.T.</b>	<b>1 772,23 €</b>
<b>T.V.A. à 20 % 20,00 %</b>	<b>354,45 €</b>
<b>MONTANT TOTAL T.T.C.</b>	<b>2 126,68 €</b>