



156 Impasse de la Bourgade  
31670 LABEGE

SCI BANAYRE 119  
42 ALLEE FRANCOIS VERDIER  
31000 TOULOUSE

Référence : PAVI FONSORBES LOT 4

LABEGE, LE 07/04/2023

**Accusé de réception N° 2023040767**

**LIVRAISON SEMAINE 23**


CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.




LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.




Les vues proposées sont en vue intérieure.



**MERCI DE BIEN VALIDER SENS DU REPERE 5  
SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC**

**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000001</b> 	1	P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37 <b>Ouvrant à Gauche</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 140mm - Tapée supérieure P1061 PF1 F35 verrouillage sur montant SANS REMPLISSAGE 28 MM <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>PANNEAU MODELE CERENCES</b>	900	2050	2 439,77	2 439,77

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	3	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	2400	2150	1 377,01	4 131,03
Repère : 0000000003 	2	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	1800	2150	1 067,88	2 135,76
Repère : 0000000004 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu <b>Hauteur Poignée : 310</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	1800	1150	790,18	790,18

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000005</b> 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	1600	2150	1 014,57	1 014,57
<b>Repère : 0000000006</b> 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 <b>Ouvrant à Droite</b> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu <b>Hauteur Poignée : 400</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>ISO 140</b>	1000	1150	496,51	496,51
<b>Repère : 0000000007</b> 	2	Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR <b>Hauteur Poignée : 0</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> 2 - châssis fixe Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>Rajouts sur ossature :</b> <b>1 x 2000,0 Tapée supérieure P1061</b> <b>ISO 140</b> <b>TAPEE P1061</b>	2000 2056	2500 2528	1 134,22	2 268,44

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- châssis fixe</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</li> </ul> Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu <b>Hauteur Poignée : 0</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>ISO 140</b>	600	1700	321,57	643,14
Repère : 0000000009 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- châssis fixe</li> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Tapée supérieure P1061</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</li> </ul> Vitrage 44 <sup>2</sup> /16/4 FE intercalaire alu dépoli <b>Hauteur Poignée : 0</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>ISO 140</b>	600	1700	411,36	822,72

**MONTANT TOTAL H.T. 14 742,12 €**

**T.V.A. à 20,00 % 2 948,42 €**

**MONTANT TOTAL T.T.C. 17 690,54 €**

**VOTRE ACOMPTE : ACOMPTE VERSE A LA COMMANDE 6 191,00 €**

**RESTE DU : 11 499,54 €**