

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040776 CLAIR LOGIS PRAUD

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 4Vtx / 2Rails CL32 GAL.

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 4000,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL2CL + DG4V2RC32 + OG4V2RC32

PREVOIR POIGNEES DE TIRAGE EXT SUR LES 2 VTX CENTREAUX

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	1060,7	90.0/ 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	2135,0	90.0/ 90.0		M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	1055,1	90.0/ 90.0		T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	2	2071,0	90.0/ 90.0		M
N03126J	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE NO	PRI1 716F	2	2056,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2056,8	90.0/ 90.0		M
N03133J	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIRAIL	PRI1 716F	2	2056,8	90.0/ 90.0		M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2126,9	90.0/ 90.0		M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2126,9	90.0/ 90.0		M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	4241,8	90.0/ 90.0		T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	6059,5	90.0/ 90.0		T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	PRI1 716F	1	1915,8	90.0/ 90.0		M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	2	2126,9	90.0/ 90.0		M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 716F	1	4000,0	90.0/ 90.0		T
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	PRI1 716F	2	2145,0	45.0/ 45.0		M
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	PRI1 716F	2	6165,7	45.0/ 45.0		T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	8	979,4	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	2	2056,8	90.0/ 90.0		M

AL							
.	Prépa.pour Volet Roulant	B	1				
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce			
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce			
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	4	pièce			
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	2	pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	4	pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	2	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	12	pièce			
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX	NOIR	2	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	2	paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	2	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	35	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	14	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	14	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	14	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce			

AL						
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,3	ml		
36207	BROSSE FEUTRE EP 14.5 - 67CL (1	B	4,3	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	969	1942

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040776 CLAIR LOGIS PRAUD

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2195,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2104,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2104,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1572,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	2190,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2104,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	736,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2104,8	90.0/ 90.0			M
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	728	1990

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040776 CLAIR LOGIS PRAUD

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1095,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1004,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1004,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1972,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	1090,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1004,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	936,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,0	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	928	890			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040776 CLAIR LOGIS PRAUD

Client : 0110
CD MENUISERIE

LOT :


REPERE : 00000000004

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD
RAL 7016 FSD

Qté = 1
Largeur = 2000,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0
Hauteur = 1095,0
Jeux H = -5,0
H Poignée = 310,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1004,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1004,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1972,0	90.0/ 90.0			T
TC20	TUBE CARRE DE 20X20X1.5	PRI1 716F	2	1109,0	45.0/ 45.0	+		M
TC20	TUBE CARRE DE 20X20X1.5	PRI1 716F	2	2070,0	45.0/ 45.0	+		M
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	1090,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1004,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	936,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	928	890