

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040788 CELIA / GALY RICHON

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000001

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B

RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1


Largeur = 3000,0

Hauteur = 2150,0

H Poignée = 1050,0

Jeux H = -5,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	2	1497,4	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2135,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2135,0	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	1491,8	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	L1 S9	2	2071,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	2	2056,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2126,9	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2126,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	3241,8	90.0/ 90.0			T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	1	5933,0	90.0/ 90.0			T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	L1 S9	1	1915,8	90.0/ 90.0			M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	L1 S9	2	2126,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	L1 S9	1	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	L1 S9	2	2145,0	45.0/ 45.0			M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	L1 S9	2	6039,2	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1457,3	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	L1 S9	2	2056,8	90.0/ 90.0			M
AL								
.	Prépa.pour Volet Roulant	B	1					
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce				
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce				
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	4	pièce				
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	4	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	L1 S9	2	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX	L1 S9	2	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce				
V55033	"N"NOIR PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	L1 S9	2	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	L1 S9	2	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	43	pièce				
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	16	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	16	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,3	ml				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040788 CELIA / GALY RICHON

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1448	1942

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040788 CELIA / GALY RICHON

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT :


REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B
RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1
Largeur = 2400,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0
Hauteur = 2150,0
Jeux H = -5,0
H Poignée = 1050,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT160CDDC + DRN99932 + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2372,0	90.0/ 90.0			T
N99932	RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M	L1 S9	2	2145,0	90.0/ 90.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	2400,0	90.0/ 90.0	+		M
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	L1 S9	2	2145,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	L1 S9	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2059,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1136,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	1	paire				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	15	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1128	1945

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040788 CELIA / GALY RICHON

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT :

REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B

RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1

Largeur = 1600,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 950,0

Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT160CDDC + DRN99932 + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	859,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	859,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1572,0	90.0/ 90.0			T
N99932	RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M	L1 S9	2	945,0	90.0/ 90.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	1600,0	90.0/ 90.0	+		M
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	L1 S9	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	L1 S9	2	945,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	859,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	736,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	7	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELock L300 D150 1C	B	2	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	4	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	728	745

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040788 CELIA / GALY RICHON

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000004

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B

RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1

Largeur = 1600,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 950,0

Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT160CDDC + DRN99932 + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	859,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	859,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1572,0	90.0/ 90.0			T
N99932	RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M	L1 S9	2	945,0	90.0/ 90.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	1600,0	90.0/ 90.0	+		M
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	L1 S9	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	L1 S9	2	945,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	859,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	736,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	7	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	4	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	728	745