



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

FFPART
FOISSAC Frédéric
CHEMIN DE GAUTIS
31450 DEYME

Mob. client : 05 61 45 08 09
LABEGE, LE 13/04/2023

Référence : NIORT ASUMU

Accusé de réception N° 2023040798


LIVRAISON SEMAINE 24



CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.


LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|--|-----|--|------|------|---------|---------|
| Repère : 0000000001  | 1 | Coulissant GALANDAGE 1 Vt 1 Rail 67CL32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - Tapée Hauteur (sans TVR) - CHICANE MACONNERIE CL32 Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT | 1200 | 2150 | 844,20 | 844,20 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---|-----|--|------|-----|---------|---------|
| Repère : 0000000002  | 1 | - Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 1 x 1150,0 Tapée supérieure P1061 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT iso 180 | 1150 | 800 | 388,37 | 388,37 |
| Repère : 0000000003  | 1 | - Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT | 2500 | 845 | 590,85 | 590,85 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|--|-----|--|------|-----|---------|---------|
| Repère : 0000000004  | 1 | - Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT | 1700 | 845 | 492,75 | 492,75 |

MONTANT TOTAL H.T. 2 316,17 €

T.V.A. à 20,00 % 463,23 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 2 779,40 €