

CD MENUISERIE
 MENARD DISTRIBUTION
 17 CHEMIN BERGERON
 31140 SAINT ALBAN



Handwritten signature: Today.
Handwritten initials: EAS

Référence : GUITTARD
 LABEGE, LE 02/05/2023

Accusé de réception N° 2023040910
 LIVRAISON SEMAINE 27
 CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
 LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.
 Les vues proposées sont en vue intérieure.


MERCI DE BIEN CONTROLER CET ARC
 SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC

DESCRIPTIF

Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT		
						Repère : 0000000001	Repère : 0000000002
1	Couissant GALANDAGE 1 Vit 1 Rail 67CL32 800 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - CHICANE MACONNERIE CL32 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire VE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL	800	2295	603,51	603,51		
1	Ensemble(s) comprenant : - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL	800	2250	620,25	620,25		




Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Hauteur Poignée : 0 <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p> <p>- châssis fixe</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire VE</p> <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p> <p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</p> <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire VE</p> <p>Hauteur Poignée : 400</p> <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p> <p>iso 180</p>	790	840	620,25	620,25
1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Hauteur Poignée : 0 <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p> <p>- châssis fixe</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire VE</p> <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p> <p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</p> <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire VE</p> <p>Hauteur Poignée : 400</p> <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p> <p>iso 180</p>	790	840	620,25	620,25
2	<p>Couissant GALANDAGE 1 vt 1 Rail 67CL32</p> <p>Ouvrant à gauche</p> <p>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</p> <p>- Menuiseries pour pose en applique avec TVR</p> <p>- Applique à gauche / droite</p> <p>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</p> <p>- Tapées rapportées</p> <p>- HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H</p> <p>- CHICANE MACONNERIE CL32</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire VE</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	1600	2295	988,52	1 977,04

Repère : 00000000004



Repère : 00000000003



Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT	
						<p>Repère : 0000000005</p> 
						<p>Repère : 0000000006</p> 
						<p>Repère : 0000000007</p> 
1	<p>- Couissant 3 vantaux CL 32</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</p> <p>- 1 Poignée sarena 20°</p> <p>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</p> <p>- Menuiseries pour pose en applique avec TVR</p> <p>- Applique à gauche / droite</p> <p>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</p> <p>- Tapées rapportées</p> <p>Iso total 180mm avec TVR</p> <p>- Couvre joint intérieur de 3 cotés</p> <p>- recouvrement plat de 26mm</p> <p>- RECUPEUR D'EAU RAPPORTE</p> <p>- Mortaise + fourniture GV autoréglable</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	4000	2295	1 515,47	1 515,47	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>- Menuiseries pose en applique avec TVR</p> <p>- Applique à gauche / droite</p> <p>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p> <p>- châssis fixe</p> <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>1268</p> <p>2200</p> <p>2150</p> <p>2145</p> <p>1 255,15</p>
1	<p>- Couissant 2 vantaux CL 32</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</p> <p>- 1 Poignée sarena 20°</p> <p>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</p> <p>- Menuiseries pose en applique avec TVR</p> <p>- Applique à gauche / droite</p> <p>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</p> <p>- Dormant neuf couissant 2 rails</p> <p>- Iso totale 140mm</p> <p>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</p> <p>- Mortaise + fourniture GV autoréglable</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	2500	2295	957,03	957,03	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>- Menuiseries pose en applique avec TVR</p> <p>- Applique à gauche / droite</p> <p>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p> <p>- châssis fixe</p> <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>1268</p> <p>868</p> <p>840</p> <p>840</p> <p>1185</p> <p>1 255,15</p>
1	<p>- Couissant 2 vantaux CL 32</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</p> <p>- 1 Poignée sarena 20°</p> <p>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</p> <p>- Menuiseries pose en applique avec TVR</p> <p>- Applique à gauche / droite</p> <p>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</p> <p>- Dormant neuf couissant 2 rails</p> <p>- Iso totale 140mm</p> <p>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</p> <p>- Mortaise + fourniture GV autoréglable</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	2500	2295	957,03	957,03	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>- Menuiseries pose en applique avec TVR</p> <p>- Applique à gauche / droite</p> <p>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p> <p>- châssis fixe</p> <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>1268</p> <p>868</p> <p>840</p> <p>840</p> <p>1185</p> <p>1 255,15</p>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Repère : 0000000010

Repère : 0000000009

Repère : 0000000008

2 va

pose sous

Tuchet

Colte

2 va

pose sous

Tuchet

Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
2	<p>ISO 140</p> <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p> <p>Hauteur Poignée : 400</p> <p>antélio argent</p> <p>Vitrage 4/18/6 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <p>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</p> <p>- Cornière alu 20x30</p> <p>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</p> <p>- Applique à gauche / droite</p> <p>- Menuiseries pose en applique avec TVR</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</p>	500	1250	418,14	836,28
1	<p>ISO 140</p> <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p> <p>Hauteur Poignée : 400</p> <p>Antélio argent (face 4mm)</p> <p>44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Ouvrant à la française 1 vantail</p> <p>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</p> <p>- Cornière alu 20x30</p> <p>- Tapée supérieure P1061</p> <p>- Prévue sans TVR</p> <p>- Applique à gauche / droite / haut</p> <p>- Menuiseries pose en applique sans TVR</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</p>	500	1250	466,90	466,90
1	<p>ISO 140</p> <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p> <p>Hauteur Poignée : 400</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>- Mortaise + fourniture GV autoréglable</p> <p>Oscillo battant 2 vantaux</p> <p>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</p> <p>- Cornière alu 20x30</p> <p>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</p> <p>- Applique à gauche / droite</p> <p>- Menuiseries pose en applique avec TVR</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2</p>	1600	1250	683,13	683,13

MONTANT TOTAL H.T. 13 316,06 €

T.V.A. à 20,00 % 2 663,21 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 15 979,27 €

Non
Oscillo Battant