


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050917 ERCAN  
Client : MDP      0001 MDP

LOT :      REPERE : 00000000001  
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails      CL32    PMR  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD      RAL 7016 FSD  
Qté = 1    Largeur    = 3000,0    Jeux G = +8,0 D = +8,0  
             Hauteur    = 2150,0    Jeux H = -5,0  
             H Poignée = 1050,0    Ep. Vitre    = 28,0 mm



Conception : CO\_VR + PAT120CDDC + 2H&0LG120A + CJ 3 P8013 + D2R3610PMR + OC2V67C32P

SEUIL PMR

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	1	2145,0	45.0/ 90.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	1	2145,0	90.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	1	3016,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2096,6	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2096,6	90.0/ 90.0			M
N03402	ANODISE NATUREL SEUIL PMR 67CL	B	1	2921,8	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	2145,0	90.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2170,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2170,8	90.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	3067,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2096,6	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1412,7	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2096,6	90.0/ 90.0			M
V32001	RAIL INOX POUR SEUIL N03402	B	2	2923,3	90.0/ 90.0			T
AL								
82155	Vis 4.8x55 TFQ autoforeuse	B	2	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	4	pièce				
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V50032	PAIRE EMBOUTS GRIS FIXATION DE	B	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55063	PONTET SEUIL PMR 67CL	B	1	pièce				
V55100	PAIRE FLASQUE GRIS ETANCH SEUIL	B	1	paire				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	11	pièce				
V70016	VIS SPECIALE BARRETTE 4.5 X 25	B	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
80029	JOINT A BOURRER DIAMETRE 4 MM	B	0,4	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	1403	1982			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050917 ERCAN

Client : MDP 0001 MDP

LOT : REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 PMR


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2100,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO\_VR + PAT120CDDC + 2H&0LG120A + CJ 3 P8013 + D2R3610PMR + OC2V67C32P

SEUIL PMR


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	1	2116,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	1	2145,0	45.0/ 90.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	1	2145,0	90.0/ 45.0			M
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2096,6	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2096,6	90.0/ 90.0			M
N03402	ANODISE NATUREL SEUIL PMR 67CL	B	1	2021,8	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	2145,0	90.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2167,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2170,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2170,8	90.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2096,6	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	962,7	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2096,6	90.0/ 90.0			M
V32001	RAIL INOX POUR SEUIL N03402	B	2	2023,3	90.0/ 90.0			T
AL								
82155	Vis 4.8x55 TFQ autoforeuse	B	2	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	4	pièce				
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V50032	PAIRE EMBOUTS GRIS FIXATION DE	B	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55063	PONTET SEUIL PMR 67CL	B	1	pièce				
V55100	PAIRE FLASQUE GRIS ETANCH SEUIL	B	1	paire				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	11	pièce				
V70016	VIS SPECIALE BARRETTE 4.5 X 25	B	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
80029	JOINT A BOURRER DIAMETRE 4 MM	B	0,3	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	953	1982			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050917 ERCAN

Client : MDP 0001 MDP

LOT : REPERE : 0000000003  
 CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 PMR  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0  
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm




Conception : CO\_VR + PAT120CDDC + 2H&0LG120A + CJ 3 P8013 + D2R3610PMR + OC2V67C32P

## SEUIL PMR

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	1	1816,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	1	2145,0	45.0/ 90.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	1	2145,0	90.0/ 45.0			M
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2096,6	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2096,6	90.0/ 90.0			M
N03402	ANODISE NATUREL SEUIL PMR 67CL	B	1	1721,8	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	2145,0	90.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1867,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2170,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2170,8	90.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2096,6	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	812,7	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2096,6	90.0/ 90.0			M
V32001	RAIL INOX POUR SEUIL N03402	B	2	1723,3	90.0/ 90.0			T
AL								
82155	Vis 4.8x55 TFQ autoforeuse	B	2	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	4	pièce				
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V50032	PAIRE EMBOUTS GRIS FIXATION DE	B	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55063	PONTET SEUIL PMR 67CL	B	1	pièce				
V55100	PAIRE FLASQUE GRIS ETANCH SEUIL	B	1	paire				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	11	pièce				
V70016	VIS SPECIALE BARRETTE 4.5 X 25	B	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
80029	JOINT A BOURRER DIAMETRE 4 MM	B	0,2	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	803	1982			

LOT :                      REPERE : 00000000004  
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails                      CL32    PMR  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD      RAL 7016 FSD  
Qté = 1    Largeur      = 2600,0      Jeux G = +8,0 D = +8,0  
             Hauteur      = 2150,0      Jeux H = -5,0  
             H Poignée = 1050,0      Ep. Vitre      = 28,0 mm



Conception : CO\_VR + PAT120CDDC + 2H&0LG120A + CJ 3 P8013 + D2R3610PMR + OC2V67C32P

SEUIL PMR

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	1	2145,0	45.0/ 90.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	1	2145,0	90.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	1	2616,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2096,6	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2096,6	90.0/ 90.0			M
N03402	ANODISE NATUREL SEUIL PMR 67CL	B	1	2521,8	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	2145,0	90.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2170,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2170,8	90.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2667,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2096,6	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1212,7	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2096,6	90.0/ 90.0			M
V32001	RAIL INOX POUR SEUIL N03402	B	2	2523,3	90.0/ 90.0			T
AL								
82155	Vis 4.8x55 TFQ autoforeuse	B	2	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	4	pièce				
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V50032	PAIRE EMBOUTS GRIS FIXATION DE	B	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55063	PONTET SEUIL PMR 67CL	B	1	pièce				
V55100	PAIRE FLASQUE GRIS ETANCH SEUIL	B	1	paire				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	11	pièce				
V70016	VIS SPECIALE BARRETTE 4.5 X 25	B	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
80029	JOINT A BOURRER DIAMETRE 4 MM	B	0,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	1203	1982

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050917 ERCAN

Client : MDP 0001 MDP

LOT :

REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite


COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1

Largeur = 1400,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0

Hauteur = 800,0
Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	709,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	709,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1372,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 716F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	795,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	709,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	636,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	4	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,4	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	628	595			