

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050929 GIL SALVADOR

Client : 0110
CD MENUISERIE

LOT :

REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant

4Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD

RAL 7016 FSD

Qté = 1

Largeur = 4000,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 2150,0

Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC4V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	2	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	3972,0	90.0/ 90.0			T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	PRI1 716F	1	1918,8	90.0/ 90.0			M
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	2145,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	4000,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	1	4000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	2059,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	8	937,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	2	2059,8	90.0/ 90.0			M

AL								
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce				
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX	NOIR	2	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	9	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	3	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	4	929	1945

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050929 GIL SALVADOR

Client : 0110
CD MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD
RAL 7016 FSD

Qté = 1
Largeur = 1800,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0

Hauteur = 2150,0
Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1772,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	2145,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	836,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,1	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	2	828	1945			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050929 GIL SALVADOR

Client : 0110
CD MENUISERIE

LOT :


REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD
RAL 7016 FSD

Qté = 2
Largeur = 1400,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0
Hauteur = 1150,0
Jeux H = -5,0
H Poignée = 310,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	2	1400,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	2	1059,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	1059,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	4	1372,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 716F	2	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	4	1145,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	2	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	4	1059,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	8	636,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	2	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	2	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	2	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	12	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	4	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	2	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	12	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	628	945

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050929 GIL SALVADOR

Client : 0110
CD MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000004

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite


COLORIS : Ouvrant:7016FSD
RAL 7016 FSD

Qté = 1

Largeur = 1400,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0

Hauteur = 1150,0
Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1059,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1059,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1372,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 716F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	1145,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1059,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	636,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,1	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	628	945			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050929 GIL SALVADOR

Client : 0110
CD MENUISERIE

LOT :

REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD
RAL 7016 FSD

Qté = 1
Largeur = 1600,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0

Hauteur = 750,0
Jeux H = +28,0

H Poignée = 310,0
Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	692,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	692,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1572,0	90.0/ 90.0			T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 716F	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	778,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	692,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	736,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	1	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,4	ml				
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	NOIR	5,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	728	578