

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050993 SAMMITO

Client : 0278
FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT :

REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 GAL.


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD
RAL 7016 FSD

Qté = 1
Largeur = 1800,0

Hauteur = 1050,0
Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL2CL + DG2V2RC32 + OG2V2RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe
AL					
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	944,0	90.0/ 90.0
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	1035,0	90.0/ 90.0
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	1042,8	90.0/ 90.0
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	938,4	90.0/ 90.0
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	1	971,0	90.0/ 90.0
N03126J	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE	PRI1 716F	1	956,8	90.0/ 90.0
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	956,8	90.0/ 90.0
N03133J	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIR	PRI1 716F	1	956,8	90.0/ 90.0
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	1008,8	90.0/ 90.0
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE	PRI1 716F	1	1008,8	90.0/ 90.0
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE	PRI1 716F	2	1956,1	90.0/ 90.0
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	2667,9	90.0/ 90.0
N03900	CAPOT POUR GALANDAGE CL32	PRI1 716F	1	1008,8	90.0/ 90.0
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE C	PRI1 716F	1	1800,0	90.0/ 90.0
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIR	PRI1 716F	2	1045,0	45.0/ 45.0
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIR	PRI1 716F	2	2774,0	45.0/ 45.0
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	956,8	90.0/ 90.0
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	862,7	90.0/ 90.0

AL					
.	Prépa.pour Volet Roulant	B	1		
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce	
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISS	B	2	pièce	
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce	
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL	B	2	pièce	
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082	NOIR	1	paire	
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce	
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4	B	16	pièce	
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce	
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICAN	NOIR	1	paire	
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	6	pièce	
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce	
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALAND	NOIR	1	paire	
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52	NOIR	1	pièce	
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION PO	B	1	paire	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	23	pièce	
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.	B	8	pièce	
FE					
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce	
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	1	pièce	
LO					
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	8	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce	
SV					
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce	

AL					
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	1,1	ml	
36207	BROSSE FEUTRE EP 14.5 - 67CL	B	0,9	ml	

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050993 SAMMITO

Client : 0278

FERMETURES ISOLATION FENETRES

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	853	842

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050993 SAMMITO

Client : 0278
FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT :

REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 GAL.


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD
RAL 7016 FSD

Qté = 1
Largeur = 3000,0

Hauteur = 2150,0
Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL2CL + DG2V2RC32 + OG2V2RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe
AL					
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	1544,0	90.0/ 90.0
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2135,0	90.0/ 90.0
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2142,8	90.0/ 90.0
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1538,4	90.0/ 90.0
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	1	2071,0	90.0/ 90.0
N03126J	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE	PRI1 716F	1	2056,8	90.0/ 90.0
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2056,8	90.0/ 90.0
N03133J	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIR	PRI1 716F	1	2056,8	90.0/ 90.0
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2126,9	90.0/ 90.0
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE	PRI1 716F	1	2126,9	90.0/ 90.0
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE	PRI1 716F	1	3156,1	90.0/ 90.0
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	4467,9	90.0/ 90.0
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	1	2126,9	90.0/ 90.0
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE C	PRI1 716F	1	3000,0	90.0/ 90.0
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIR	PRI1 716F	2	2145,0	45.0/ 45.0
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIR	PRI1 716F	2	4574,0	45.0/ 45.0
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1462,7	90.0/ 90.0
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F	1	2056,8	90.0/ 90.0

AL					
.	Prépa.pour Volet Roulant	B	1		
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce	
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISS	B	2	pièce	
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce	
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL	B	2	pièce	
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082	NOIR	1	paire	
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce	
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4	B	16	pièce	
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce	
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICAN	NOIR	1	paire	
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	6	pièce	
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce	
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALAND	NOIR	1	paire	
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52	NOIR	1	pièce	
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION PO	B	1	paire	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	35	pièce	
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.	B	13	pièce	
FE					
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce	
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	1	pièce	
LO					
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	13	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce	
SV					
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce	

AL					
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	2,2	ml	
36207	BROSSE FEUTRE EP 14.5 - 67CL	B	2,0	ml	

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1453	1942

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050993 SAMMITO

Client : 0278

FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 600,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 254,9 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1800,0	90.0/ 90.0	"
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	1	509,8	90.0/ 90.0	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	509,8	90.0/ 90.0	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE B		2	1772,0	90.0/ 90.0	
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-14	PRI1 716F	1	1800,0	90.0/ 90.0	
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	595,0	90.0/ 90.0	
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	1800,0	90.0/ 90.0	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	509,8	90.0/ 90.0	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	836,8	90.0/ 90.0	
AL						
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD	NOIR	1	paire		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce		
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG B		4	pièce		
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	4	pièce		
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	1	paire		
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	1	paire		
FE						
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce		
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150	B	2	pièce		
LO						
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	4	pièce		
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	4	pièce		
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce		
SV						
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce		
AL						
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1 B		1,0	ml		
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.	
SL						
#1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	2	828	395	

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050993 SAMMITO

Client : 0278

FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite


COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1

Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1050,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1600,0	90.0/ 90.0	"
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	1	959,8	90.0/ 90.0	"
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	959,8	90.0/ 90.0	"
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE B		2	1572,0	90.0/ 90.0	"
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-14	PRI1 716F	1	1600,0	90.0/ 90.0	"
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	1045,0	90.0/ 90.0	"
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	1600,0	90.0/ 90.0	"
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	959,8	90.0/ 90.0	"
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	736,8	90.0/ 90.0	"
AL						
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD	NOIR	1	paire		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce		
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG B		4	pièce		
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	4	pièce		
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	1	paire		
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	1	paire		
FE						
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce		
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150	B	2	pièce		
LA						
GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	1	pièce		
LO						
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce		
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	6	pièce		
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce		
SV						
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce		
AL						
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	1,9	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	728	845