

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051037 CASA / BORREANI

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000001

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1


Largeur = 3000,0

Hauteur = 2150,0

H Poignée = 1050,0

Jeux H = -5,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	1497,4	90.0/ 90.0	"
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2135,0	90.0/ 90.0	"
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2135,0	90.0/ 90.0	"
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	1491,8	90.0/ 90.0	"
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	2	2071,0	90.0/ 90.0	"
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2056,8	90.0/ 90.0	"
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2126,9	90.0/ 90.0	"
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2126,9	90.0/ 90.0	"
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE	PRI1 716F	1	3241,8	90.0/ 90.0	"
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	1	5933,0	90.0/ 90.0	"
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT E	PRI1 716F	1	1915,8	90.0/ 90.0	"
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	2	2126,9	90.0/ 90.0	"
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE C	PRI1 716F	1	3000,0	90.0/ 90.0	"
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MON	PRI1 716F	2	2145,0	45.0/ 45.0	"
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MON	PRI1 716F	2	6039,2	45.0/ 45.0	"
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1457,3	90.0/ 90.0	"
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F	2	2056,8	90.0/ 90.0	"
AL						
.	Prépa.pour Volet Roulant	B	1			
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce		
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce		
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISS	B	4	pièce		
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce		
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce		
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL	B	4	pièce		
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082	NOIR	1	paire		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce		
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4	B	8	pièce		
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce		
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICAN	NOIR	2	paire		
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	4	pièce		
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTA	NOIR	2	pièce		
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce		
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALAND	NOIR	2	paire		
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52	NOIR	2	pièce		
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION PO	B	1	paire		
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	43	pièce		
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/ca	B	16	pièce		
FE						
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce		
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	1	pièce		
LO						
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	16	pièce		
SV						
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce		
AL						
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	4,3	ml		

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051037 CASA / BORREANI
Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1448	1942

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051037 CASA / BORREANI

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	1	2059,8	90.0/ 90.0	⋮
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2059,8	90.0/ 90.0	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	2372,0	90.0/ 90.0	
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	2145,0	90.0/ 90.0	
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0	
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2059,8	90.0/ 90.0	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1136,8	90.0/ 90.0	
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F	1	2059,8	90.0/ 90.0	
AL						
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD	NOIR	1	paire		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce		
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce		
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	4	pièce		
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP	NOIR	1	paire		
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	1	paire		
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	1	paire		
FE						
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce		
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	2	pièce		
LA						
GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	1	pièce		
LO						
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce		
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	10	pièce		
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce		
SV						
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce		
AL						
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	4,1	ml		
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.	
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1128	1945	

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051037 CASA / BORREANI

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1

Largeur = 1600,0

Hauteur = 2150,0


H Poignée = 1050,0

Jeux G = +28,0

Jeux H = -5,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

D = +28,0



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	1	2059,8	90.0/ 90.0	<div> </div>
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2059,8	90.0/ 90.0	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	1572,0	90.0/ 90.0	
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	2145,0	90.0/ 90.0	
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	1600,0	90.0/ 90.0	
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO	PRI1 716F	1	1600,0	90.0/ 90.0	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2059,8	90.0/ 90.0	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	736,8	90.0/ 90.0	
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F	1	2059,8	90.0/ 90.0	
AL						
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD	NOIR	1	paire		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce		
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce		
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	4	pièce		
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP	NOIR	1	paire		
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	1	paire		
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	1	paire		
FE						
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce		
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	2	pièce		
LA						
GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	1	pièce		
LO						
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce		
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	10	pièce		
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce		
SV						
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce		
AL						
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	4,1	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	728	1945

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051037 CASA / BORREANI

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000004

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD

RAL 7016 FSD

Qté = 1

Largeur = 1200,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 1050,0

Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1200,0	90.0/ 90.0	"
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	1	959,8	90.0/ 90.0	"
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	959,8	90.0/ 90.0	"
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	1172,0	90.0/ 90.0	"
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-14	PRI1 716F	1	1200,0	90.0/ 90.0	"
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	1045,0	90.0/ 90.0	"
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	1200,0	90.0/ 90.0	"
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	959,8	90.0/ 90.0	"
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	536,8	90.0/ 90.0	"
AL						
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD	NOIR	1	paire		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce		
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce		
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	4	pièce		
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	1	paire		
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	1	paire		
FE						
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce		
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	2	pièce		
LO						
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce		
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	6	pièce		
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce		
SV						
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce		
AL						
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	1,9	ml		
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.	
SL						
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	528	845	