

**ART ET DESIGN MENUISERIE**  
**7 LOT LES PRAIRIES**  
**13430 EYGUIERES**

**Tél client : 0698206629**

**Référence : CASA / BELAIDOUNI**

**LABEGE, LE 17/05/2023**

**Accusé de réception N° 2023051038**


**LIVRAISON SEMAINE 28**



*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*


*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<p><u>Repère : 0000000001</u></p> 	1	<p><b>Coulissant GALANDAGE 2 Vt 1 Rail 67CL32</b>  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b>            - Rail aluminium            - 1 Poignée sarena 20°            - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)            - Menuiseries pour pose en applique avec TVR            - Applique à gauche / droite            - Prévue avec TVR fabrication -5mm            - Tapées rapportées              - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H            - TVR            - CHICANE MACONNERIE CL32            Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	3200	2200	1 380,11	1 380,11

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	2000	2200	842,61	842,61
Repère : 0000000003 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	2100	2200	861,03	861,03

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 310</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	1700	1050	421,29	421,29

MONTANT TOTAL H.T. 3 505,04 €

T.V.A. à 20,00 % 701,01 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 4 206,05 €