

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051044 CASA BOUAYAD

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT :

REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 4Vtx / 2Rails CL32 GAL.

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD

RAL 7016 FSD

Qté = 1


Largeur = 4000,0

Hauteur = 2400,0

Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL2CL + DG4V2RC32 + OG4V2RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	1060,7	90.0/ 90.0	"
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	2385,0	90.0/ 90.0	"
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	1055,1	90.0/ 90.0	"
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	2	2321,0	90.0/ 90.0	"
N03126J	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE	PRI1 716F	2	2306,8	90.0/ 90.0	"
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2306,8	90.0/ 90.0	"
N03133J	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIR	PRI1 716F	2	2306,8	90.0/ 90.0	"
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2376,9	90.0/ 90.0	"
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2376,9	90.0/ 90.0	"
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE	PRI1 716F	1	4241,8	90.0/ 90.0	"
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	6059,5	90.0/ 90.0	"
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT E	PRI1 716F	1	2165,8	90.0/ 90.0	"
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	2	2376,9	90.0/ 90.0	"
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE C	PRI1 716F	1	4000,0	90.0/ 90.0	"
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIR	PRI1 716F	2	2395,0	45.0/ 45.0	"
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIR	PRI1 716F	2	6165,7	45.0/ 45.0	"
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	8	979,4	90.0/ 90.0	"
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F	2	2306,8	90.0/ 90.0	"

AL						
.	Prépa.pour Volet Roulant	B	1			
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce		
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce		
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISS	B	4	pièce		
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce		
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	2	pièce		
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL	B	4	pièce		
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082	NOIR	1	paire		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce		
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4	B	16	pièce		
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	8	pièce		
H03418	GACHE FILANTE 3 POINTS POUR	B	1	pièce		
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICAN	NOIR	2	paire		
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	12	pièce		
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTA	NOIR	2	pièce		
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce		
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALAND	NOIR	2	paire		
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52	NOIR	2	pièce		
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION PO	B	1	paire		
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	35	pièce		
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.	B	14	pièce		
FE						
G-25000-75-0-1	CREMONE SLIDELOCK L1500 D700	B	1	pièce		
LO						
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	14	pièce		
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	14	pièce		
SV						
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce		

AL						
----	--	--	--	--	--	--

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	4,8	ml		
36207	BROSSE FEUTRE EP 14.5 - 67CL	B	4,8	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	969	2192

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051044 CASA BOUAYAD

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD

RAL 7016 FSD

Qté = 1


Largeur = 2400,0

Hauteur = 2200,0

Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	1197,4	90.0/ 90.0	
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2185,0	90.0/ 90.0	
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2185,0	90.0/ 90.0	
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	1191,8	90.0/ 90.0	
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	2	2121,0	90.0/ 90.0	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2106,8	90.0/ 90.0	
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2176,9	90.0/ 90.0	
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2176,9	90.0/ 90.0	
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE	PRI1 716F	1	2641,8	90.0/ 90.0	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	1	4733,0	90.0/ 90.0	
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT E	PRI1 716F	1	1965,8	90.0/ 90.0	
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	2	2176,9	90.0/ 90.0	
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE C	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0	
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MON	PRI1 716F	2	2195,0	45.0/ 45.0	
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MON	PRI1 716F	2	4839,2	45.0/ 45.0	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1157,3	90.0/ 90.0	
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F	2	2106,8	90.0/ 90.0	
AL						
.	Prépa.pour Volet Roulant	B	1			
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce		
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce		
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISS	B	4	pièce		
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce		
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce		
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL	B	4	pièce		
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082	NOIR	1	paire		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce		
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4	B	8	pièce		
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce		
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICAN	NOIR	2	paire		
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	4	pièce		
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTA	NOIR	2	pièce		
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce		
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALAND	NOIR	2	paire		
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52	NOIR	2	pièce		
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION PO	B	1	paire		
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	39	pièce		
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/ca	B	15	pièce		
FE						
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce		
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	1	pièce		
LO						
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	15	pièce		
SV						
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce		
AL						
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	4,4	ml		

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051044 CASA BOUAYAD

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1148	1992

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051044 CASA BOUAYAD

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2200,0 Jeux H = -5,0


H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0	⋮
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	2372,0	90.0/ 90.0	
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	2195,0	90.0/ 90.0	
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0	
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1136,8	90.0/ 90.0	
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0	
AL						
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD	NOIR	1	paire		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce		
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce		
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	4	pièce		
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP	NOIR	1	paire		
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	1	paire		
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	1	paire		
FE						
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce		
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	2	pièce		
LA						
GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	1	pièce		
LO						
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce		
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	10	pièce		
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce		
SV						
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce		
AL						
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	4,2	ml		
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.	
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1128	1995	

LOT : REPERE : 00000000004
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

KIT BARILLET AVEC TVR VOIR SI POIGNEE SAILLEE REDUIT EXT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	1	2059,8	90.0/ 90.0	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2059,8	90.0/ 90.0	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	1772,0	90.0/ 90.0	
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	2145,0	90.0/ 90.0	
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	1800,0	90.0/ 90.0	
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO	PRI1 716F	1	1800,0	90.0/ 90.0	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2059,8	90.0/ 90.0	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	836,8	90.0/ 90.0	
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F	1	2059,8	90.0/ 90.0	

AL						
36115	KIT BARILLET - 67CL24-28-36	B	1	pièce		
3806	CYLINDRE 30X30 VARIE	B	1	pièce		
81720	Vis TF M5x25 Torx T25 (par	B	1	pièce		
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce		
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD	NOIR	1	paire		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce		
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce		
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	4	pièce		
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP	NOIR	1	paire		
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	1	paire		
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	1	paire		
FE						
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce		
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	2	pièce		
LA						
GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	1	pièce		
LO						
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce		
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	10	pièce		
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce		
SV						
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	3	pièce		

AL						
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	4,1	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	828	1945

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051044 CASA BOUAYAD

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT :

REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD

RAL 7016 FSD

Qté = 1

Largeur = 2000,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 1050,0

Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0	"
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	1	959,8	90.0/ 90.0	"
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	959,8	90.0/ 90.0	"
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	1972,0	90.0/ 90.0	"
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-14	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0	"
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	1045,0	90.0/ 90.0	"
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0	"
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	959,8	90.0/ 90.0	"
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	936,8	90.0/ 90.0	"
AL						
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD	NOIR	1	paire		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce		
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce		
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	4	pièce		
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	1	paire		
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	1	paire		
FE						
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce		
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	2	pièce		
LO						
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce		
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	6	pièce		
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce		
SV						
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce		
AL						
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	1,9	ml		
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.	
SL						
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	928	845	