

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051057 GLEIZES

Client : LAGACHE DE0001 LAGACHE DENIS

LOT : REPERE : 0000000001


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 3675,0

Hauteur = 1802,0



FIXES NON VITRES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	3675,0	90.0/ 90.0	+		M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	4	1802,0	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	1802,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	837,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	838,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1802,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	2000,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1727,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1727,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1907,8	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	755,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	756,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	1650,0	90.0/ 90.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1727,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	904,7	90.0/ 90.0			T
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	8	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	16	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	44	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	3,5	ml				
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	9,3	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,3	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	718	1683			
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	719	1683			
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	895	1613			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051057 GLEIZES

Client : LAGACHE DE0001 LAGACHE DENIS

LOT :

REPERE : 0000000002


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 4898,0

Hauteur = 2705,0



FIXES NON VITRES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	1273,0	90.0/ 90.0	+		M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	1275,0	90.0/ 90.0	+		M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	2350,0	90.0/ 90.0	+		M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	1790,0	90.0/ 90.0			M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	1800,0	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1790,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1800,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1273,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1275,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	2350,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	2705,0	45.0/ 45.0			M
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2630,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2630,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2257,8	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1191,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1193,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1638,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1648,0	90.0/ 90.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2630,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1079,7	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2630,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	8	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	16	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	52	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	5,3	ml				
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	11,1	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1070	2516
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1154	1671
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1156	1681

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051057 GLEIZES

Client : LAGACHE DE0001 LAGACHE DENIS

LOT :


REPERE : 00000000003

OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD
RAL 7016 FSD

Qté = 1
Largeur = 3668,0
Hauteur = 2695,0



FIXES NON VITRES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	2633,0	90.0/ 90.0	+		M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	1805,0	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	495,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1805,0	45.0/ 45.0			M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	1723,0	90.0/ 90.0			M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	1035,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1035,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2633,0	45.0/ 45.0			T
AK								
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	690,9	VV/VV			M
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2117,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	928,4	VV/VV			T
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	865,0	90.0/ 90.0			T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	864,8	90.0/ 90.0			T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	538,2	90.0/ 90.0			M
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	4	777,0	90.0/ 90.0			T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	1314,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	343,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	953,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	1248,2	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	1653,0	90.0/ 90.0			M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	968,4	45.0/ 45.0			T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	2157,6	45.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	878,8	90.0/ 90.0			T
U21606	TRAVERSE INTER OUVRANT V G16 HT	PRI1 716F	1	777,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1035,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2198,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2198,2	90.0/ 45.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	10	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	12	pièce				
66056	CAVALIER TRAVERSE AVANC. 13X23.	B	2	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	13	pièce				
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	4	pièce				
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	4	pièce				
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	20	pièce				
V42025	EQUERRE A VISSER PR CAGE 32.7	B	4	pièce				
V47022	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	67	pièce				
V59048	CALE EP 5 MM POUR TRAVERSE OV G	B	2	pièce				
V59049	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051057 GLEIZES

Client : LAGACHE DE0001 LAGACHE DENIS

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce				
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	40	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité				

AL								
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	NOIR	6,6	ml				
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	13,8	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	31,7	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC					
7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	765	570
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 45*8 7016	1	916	376
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 45*8 7016	1	765	1346
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 45*8 7016	2	1211	1686

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051057 GLEIZES

Client : LAGACHE DE0001 LAGACHE DENIS

LOT : REPERE : 0000000004


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 4885,0

Hauteur = 2700,0



FIXES NON VITRES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	1280,0	90.0/ 90.0	+		M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	1305,0	90.0/ 90.0	+		M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	2300,0	90.0/ 90.0	+		M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	1780,0	90.0/ 90.0			M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	1785,0	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1780,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1785,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1280,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1305,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	2300,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	2700,0	45.0/ 45.0			M
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2625,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2625,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2207,8	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1198,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1223,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1628,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1633,0	90.0/ 90.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2625,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1054,7	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2625,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	8	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPESTE SANS CLAPET	NOIR	8	pièce				
A2000	PARE TEMPESTE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	16	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	52	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	5,3	ml				
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	11,1	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1045	2511
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1161	1661
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1186	1666

