

DATE : 23 Mai 2023



fax

05 62 88 32 81

contact@laloi-menuiseries.com

BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM

adresse de facturation

MENUISERIE BRIOL

Route de toulouse
31460 CARAMAN

adresse de livraison

MENUISERIE BRIOL

Route de toulouse
31460 CARAMAN

BOURBOUSSON

REFERENCE :

BERTAUD


DELAI : Semaine 35

COLORIS RAL :


BLANC 900

COLORIS BICOLORATION

RAL INT.

RAL
EXT.OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non
réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)OUVRANT VISIBLE
GAMME HAWAI

exemple ensemble composé



VUE INTERIEURE

REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES				DORMANT		POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE 43mm (à rajouter par vos soins sur les dim de	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CI INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication -5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE		REMPLOISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 ou 3 pts		MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD		IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL		BLOC BAIE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			LARGEUR		HAUTEUR		RENO	NEUF									OUI	NON			AVEC CLEF	SANS CLEF			WARM EDGE	X		H	V	TABLIER		COFFRE PVC		D OU G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			T	TABLEAU FINI	T		1	100	APPLI.																							PVC	ALU	BLANC	LAQUE	T.O.	FILAIRE	RADIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			F	FABRICATION	F		120	TUNN.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

OBSERVATIONS ET CROQUIS.

* Seuil Encastré 35 mm (Compris dans la hauteur)

* Poignée Sarena 20° + Cuvette

NOM ET SIGNATURE

MENUISERIE BRIOL


Sauf au capital de 300 000 Euros

31460 CARAMAN

Tél. 05 61 83 64 48 - Fax 05 61 83 58 55

Siret: 421 882 440 000 17 - APE 4332A


N° 2023051095



1

1/2

DATE: 23 Mar 2023



05 62 88 32 81

BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM

adresse de livraison

MENUISERIE BRIOL
Route de toulouse
31460 CARAMAN


BERTAUD

DELAI : Semaine 35

Blanc Gelo

RAL
EXT.

OUVRANT VISIBLE
GAMME HAWAI



VUE INTERIEURE

[illegible]

~~MENUISERIE BRIOL~~

~~Sarl au capital de 300 000 Euros~~

450 GARAMAN

Tel. 05 61 83 64 48 - Fax 05 61 83 58 55

Siret: 421/882 440 000 17 - APE 4332A



Nº 2023052095

VERSION 03/13

Commercial - LALOI MENUISERIES

De: Benjamin LALOI <blaloi@lalo-menuiseries.com>
Envoyé: mardi 23 mai 2023 09:16
À: Elisabeth Vieusses; Emilie Dufour
Objet: Fwd:

tarif du bouton moleté sur porte légère 65€ net ht

----- Forwarded message -----

De : Benjamin LALOI <blaloi@lalo-menuiseries.com>
Date: mar. 23 mai 2023 à 09:10
Subject:
To: Elisabeth Vieusses <elisabeth@briol-diffusion.fr>

