

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061155 CASA HERNY

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000001

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:N2100

NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1

Largeur = 2000,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 900,0

Jeux H = +28,0

H Poignée = 310,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 N2100	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 N2100	1	842,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 N2100	1	842,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1972,0	90.0/ 90.0			T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 N2100	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 N2100	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 N2100	2	928,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 N2100	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 N2100	2	842,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 N2100	4	936,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	1	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	9	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	9	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	9	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	928	728

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061155 CASA HERNY

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite


COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1

Largeur = 2000,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0

Hauteur = 900,0
Jeux H = +28,0

H Poignée = 310,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 N2100	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 N2100	1	842,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 N2100	1	842,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1972,0	90.0/ 90.0			T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 N2100	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 N2100	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 N2100	2	928,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 N2100	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 N2100	2	842,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 N2100	4	936,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	1	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	9	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	9	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	9	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	928	728

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061155 CASA HERNY

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 900,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 N2100	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 N2100	1	842,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 N2100	1	842,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1972,0	90.0/ 90.0			T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 N2100	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 N2100	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 N2100	2	928,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 N2100	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 N2100	2	842,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 N2100	4	936,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	1	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	9	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	9	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	9	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	928	728

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061155 CASA HERNY

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000004

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite


COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1

Largeur = 1200,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0

Hauteur = 900,0
Jeux H = +28,0

H Poignée = 310,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 N2100	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 N2100	1	842,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 N2100	1	842,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1172,0	90.0/ 90.0			T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 N2100	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 N2100	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 N2100	2	928,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 N2100	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 N2100	2	842,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 N2100	4	536,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	1	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	7	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	7	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	7	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,7	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	2	528	728			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061155 CASA HERNY

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT :

REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:N2100

NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1

Largeur = 1200,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 900,0

Jeux H = +28,0

H Poignée = 310,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 N2100	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 N2100	1	842,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 N2100	1	842,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1172,0	90.0/ 90.0			T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 N2100	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 N2100	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 N2100	2	928,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 N2100	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 N2100	2	842,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 N2100	4	536,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	1	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	7	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	7	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	7	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	528	728

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061155 CASA HERNY

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000006

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 600,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 N2100	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 N2100	2	628,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 N2100	1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	537,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 N2100	1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	577,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	605,4	45.0/ 45.0			T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 N2100	1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	427,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0			T
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	500