


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061261 HIJAZI / COROI  
Client : MENUISERIE0004 MENUISERIE CASTRAISE

LOT :                      REPERE : 0000000001  
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:9010B      RAL BLANC 9010 BRILLANT  
Qté = 2      Largeur = 1400,0      Jeux G = +28,0 D = +28,0  
                 Hauteur = 1350,0      Jeux H = -5,0  
                 H Poignée = 310,0      Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD\_VR + PAT160CDDC + DRN99932 + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

POIGNEE COQUILLE ALUX X2

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	2	1400,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	2	1259,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	2	1259,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	4	1372,0	90.0/ 90.0			T
N99932	RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M	L1 S9	4	1345,0	90.0/ 90.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	2	1400,0	90.0/ 90.0	+		M
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	L1 S9	2	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	L1 S9	4	1345,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	2	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	4	1259,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	8	636,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	2	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	2	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	8	pièce				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	2	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	20	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	12	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELock L600 D200 3C	B	4	pièce				
LA								
GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	2	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	12	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	4	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	5,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	628	1145

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061261 HIJAZI / COROI

Client : MENUISERIE0004 MENUISERIE CASTRAISE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD\_NO\_VR + PAT160CDDC + DRN99932 + DC2RI140CD + OC2V67C32D

POIGNEE COQUILLE ALUK X2

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	692,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	692,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1372,0	90.0/ 90.0			T
N99932	RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M	L1 S9	2	778,0	90.0/ 90.0			M
P1062	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	1400,0	90.0/ 90.0	+		M
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	L1 S9	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	L1 S9	2	778,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	692,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	636,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	6	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	7	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	7	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	7	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,4	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	2	628	578			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061261 HIJAZI / COROI

Client : MENUISERIE0004 MENUISERIE CASTRAISE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 2 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD\_NO\_VR + PAT160CDDC + DRN99932 + DC2RI140CD + OC2V67C32D

POIGNEE COQUILLE ALUK X2

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	2	1000,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	2	692,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	2	692,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	4	972,0	90.0/ 90.0			T
N99932	RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M	L1 S9	4	778,0	90.0/ 90.0			M
P1062	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	2	1000,0	90.0/ 90.0	+		M
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	L1 S9	2	1000,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	L1 S9	4	778,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	2	1000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	4	692,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	8	436,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	2	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	2	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	8	pièce				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	2	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	12	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	8	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	4	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	14	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	14	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	14	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	4	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,8	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	4	428	578			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061261 HIJAZI / COROI

Client : MENUISERIE0004 MENUISERIE CASTRAISE

LOT : REPERE : 00000000004

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD\_VR + PAT160CDDC + DRN99932 + DC2RI140CD + OC2V67C32D

POIGNEE COQUILLE ALUK X2

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	1059,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	1059,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2372,0	90.0/ 90.0			T
N99932	RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M	L1 S9	2	1145,0	90.0/ 90.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	2400,0	90.0/ 90.0	+		M
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	L1 S9	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	L1 S9	2	1145,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1059,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1136,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	9	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,1	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1128	945			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061261 HIJAZI / COROI

Client : MENUISERIE0004 MENUISERIE CASTRAISE

LOT :


REPERE : 00000000005

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B
RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 3
Largeur = 2400,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0
Hauteur = 2300,0
Jeux H = -5,0
H Poignée = 1050,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD\_VR + PAT160CDDC + DRN99932 + DC2RI140CD + OC2V67C32D

**POIGNEE 20° X2**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	3	2209,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	3	2209,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	6	2372,0	90.0/ 90.0			T
N99932	RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M	L1 S9	6	2295,0	90.0/ 90.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	3	2400,0	90.0/ 90.0	+		M
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	L1 S9	6	2295,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	3	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	L1 S9	3	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	6	2209,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	12	1136,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	3	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	3	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	12	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	12	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	3	paire				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	3	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	3	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	48	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	18	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	6	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	30	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	30	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	30	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	6	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	13,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	6	1128	2095

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061261 HIJAZI / COROI

Client : MENUISERIE0004 MENUISERIE CASTRAISE

LOT :

REPERE : 00000000006

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B

RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1

Largeur = 2000,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 2300,0

Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD\_VR + PAT160CDDC + DRN99932 + DC2RI140CD + OC2V67C32D

POIGNEE 20° X2

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2209,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2209,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1972,0	90.0/ 90.0			T
N99932	RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M	L1 S9	2	2295,0	90.0/ 90.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	2000,0	90.0/ 90.0	+		M
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	L1 S9	2	2295,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	L1 S9	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2209,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	936,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	1	paire				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	16	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	928	2095

LOT :

REPERE : 00000000007

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B

RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1

Largeur = 2000,0


Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2300,0

Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD\_VR + PAT160CDDC + DRN99932 + DC2RI140CD + OC2V67C32D

POIGNEE 20° X2

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2209,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2209,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1972,0	90.0/ 90.0			T
N99932	RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M	L1 S9	2	2295,0	90.0/ 90.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	2000,0	90.0/ 90.0	+		M
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	L1 S9	2	2295,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	L1 S9	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2209,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	936,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	1	paire				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	16	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,4	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	928	2095			

LOT :

REPERE : 00000000008

CHASSIS :

FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS :


Ouvrant:9010B
RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 2

Largeur = 1100,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0

Hauteur = 2250,0
Jeux H = -5,0

H Poignée = 0,1
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + FIXE67 35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	2	1100,0	90.0/ 90.0			T
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	L1 S9	4	2245,0	90.0/ 90.0			M
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140	L1 S9	2	1100,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	4	1090,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	4	2109,2	90.0/ 90.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	2	1100,0	90.0/ 90.0			T

AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	2	paire				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	4	paire				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOUSES LAQ	B	60	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	4	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce				
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	2	paire				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	20	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	20	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	20	pièce				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	12,5	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1053	2142



Technical drawing of a vertical window frame. The frame is rectangular with a blue interior. The width is labeled 856.0 and the height is labeled 2245.0. A diagonal line is drawn across the frame, labeled 1050. The frame has a multi-layered border with red and white dashed lines on the outer edge.

## SAILLIE REDUITE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0			T
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	L1 S9	2	2243,2	90.0/ 90.0			M
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2170,7	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV			T
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	702,0	90.0/ 90.0			T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	L1 S9	1	701,8	90.0/ 90.0			T
N99832	PARCLOUSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	2	614,0	90.0/ 90.0			T
N99832	PARCLOUSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	2	1975,3	90.0/ 90.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0			T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	L1 S9	2	805,4	45.0/ 45.0			T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	L1 S9	2	2210,7	45.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	715,8	90.0/ 90.0			T
AL								
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	2	pièce				
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce				
V42025	EQUERRE A VISSER PR CAGE 32.7	B	4	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire				
V50012	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V59034	"X"GRIS PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	1	paire				
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	L1 S9	1	paire				
V59063	BOUCHON CONTINUITE ETANCH COUPE	B	2	pièce				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	7	pièce				
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		5	unité				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
AL								
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	NOIR	5,1	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,1	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061261 HIJAZI / COROI  
Client : MENUISERIE0004 MENUISERIE CASTRAISE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	602	2007

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061261 HIJAZI / COROI

Client : MENUISERIE0004 MENUISERIE CASTRAISE

LOT : REPERE : 0000000010

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD\_NO\_VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

POIGNEE COQUILLE ALUK X2

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	692,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	692,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1972,0	90.0/ 90.0			T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	L1 S9	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	L1 S9	2	778,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	692,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	936,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	1	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELock L300 D150 1C	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	9	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	9	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	9	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,4	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	2	928	578			