



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN

Référence : 2S PROMOTION

LABEGE, LE 04/01/2023

Accusé de réception N° 2023010025

LIVRAISON SEMAINE 11


CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.




LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.





Les vues proposées sont en vue intérieure.




MERCI DE BIEN CONTROLER CET ARC



DESCRIPTIF




	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001						
	1	Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées Iso total 120mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL 2 - châssis fixe 44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL 1 - Ouvrant à la française 2 vantaux - Seuil tubulaire 20mm Ouvrant à Droite - 1 Ferme porte applique - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR 44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL	3336 3352	2250 2258	2 594,84	2 594,84
			834	2176		
			1520	2258		



	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		ISO 120 OUVERTURE INT TIRANT DROIT FERME PORTE				
Repère : 0000000002 	1	Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL 2 - châssis fixe 44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL 1 - châssis fixe 44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL ISO 120 TAPEE P1060	2555 2611	2250 2278	1 307,59	1 307,59
Repère : 0000000003 	1	- Ouvrant à la française 2 vantaux - Seuil tubulaire 20mm Ouvrant à Droite - 1 Ferme porte applique - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Tapées rapportées Iso total 120mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR 44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL FERME PORTE VANTAIL PRINCIPAL LARGEUR 1000	1300	2250	1 605,28	1 605,28
Repère : 0000000004 	1	- châssis fixe - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL	1300	2250	571,02	571,02

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005 	1	<ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 44 ² /10/44 ² Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL	1025	2250	495,18	495,18
Repère : 0000000006 	1	<ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Vitrage 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL	1095	1300	300,81	300,81
Repère : 0000000007 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail <ul style="list-style-type: none"> - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL	1020	1300	524,28	524,28
Repère : 0000000008 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail <ul style="list-style-type: none"> - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL	1000	1300	513,53	513,53

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000009</u> 	1	<ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Vitrage 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL	1020	1300	296,09	296,09
<u>Repère : 0000000010</u> 	2	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail <ul style="list-style-type: none"> - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL	1000	1050	462,23	924,46
<u>Repère : 0000000011</u> 	2	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail <ul style="list-style-type: none"> - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL	1000	1050	462,23	924,46

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000012 	1	- Ouvrant à l'anglaise 1 vantail - Seuil tubulaire 20mm Ouvrant à Droite - 1 Ferme porte applique - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Tapées rapportées Iso total 120mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL OUVERTURE EXT POUSSANT GAUCHE BANDEAU VENTOUSE FERME PORTE	935	2120	1 883,85	1 883,85
Repère : 0000000013 	1	Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Tapées rapportées Ouvrant à Droite Iso total 120mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL 1 - châssis fixe 44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL 1 - châssis fixe 44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL 1 - Ouvrant à la française 1 vantail - Seuil tubulaire 20mm Ouvrant à Droite - 1 Ferme porte applique - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR 44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL OUVERTURE INT TIRANT DROIT FERME PORTE ISO 120	3073 3089 876 869 1208	2270 2278 2196 2196 2278	2 035,90	2 035,90

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000014 	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Tapées rapportées <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Iso total 120mm Sans TVR sans bavette</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL</p> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe <p>44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL</p> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe <p>44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL</p> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ouvrant à la française 1 vantail - Seuil tubulaire 20mm <p>Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Ferme porte applique - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR <p>44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL</p> <p>OUVERTURE INT TIRANT DROIT</p> <p>FERME PORTE</p> <p>ISO 120</p>	3385 3401	2270 2278	2 102,77	2 102,77
Repère : 0000000015 	1	<ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL</p>	1470	1820	459,71	459,71
Repère : 0000000016 	1	<ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL</p>	1140	1900	406,89	406,89

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000017 	1	<ul style="list-style-type: none">- châssis fixe- Menuiseries pose en applique sans TVR- Applique à gauche / droite / haut- Prévue sans TVR- Dormant neuf coupe droite- Iso totale 120mm- Tapée supérieure P1060 Vitrage 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL	1025	1900	383,61	383,61
Repère : 0000000018 	1	<ul style="list-style-type: none">- châssis fixe- Menuiseries pose en applique sans TVR- Applique à gauche / droite / haut- Prévue sans TVR- Dormant neuf coupe droite- Iso totale 120mm- Tapée supérieure P1060 Vitrage 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL	1028	1900	383,88	383,88

MONTANT TOTAL H.T. 17 714,15 €

T.V.A. à 20,00 % 3 542,83 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 21 256,98 €