



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

Problème sur rep 0.4 -
Erreur de largeur - Perçu
de refabriquer le cadre en
urgence - les menuiseries
viennent d'être posées.

Nouvelle LARGEUR = 1500

ART ET DESIGN MENUISERIE
7 LOT LES PRAIRIES
13430 EYGUIERES

CDE 2023061328

Référence : CASA / DOMINIAK

LABEGE, LE 27/01/2023

Accusé de réception N° 2023010225


LIVRAISON SEMAINE 14




CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	2	<ul style="list-style-type: none">- Couissant 2 vantaux CL 32Ouvrant à Gauche- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)- Menuiseries pose en applique avec TVR- Applique à gauche / droite- Prévue avec TVR fabrication -5mm- Dormant neuf couissant 2 rails- Iso totale 120mm- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau- Mortaise + fourniture de GV hygroréglableVitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WEHauteur Poignée : 1050Finition : RAL 7016 FSD	1500	2150	714,83	1 429,66

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD	1500	2150	714,83	714,83
Repère : 0000000003 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD	3200	2150	1 026,75	1 026,75
Repère : 0000000004 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL 7016 FSD	1050	1050	463,14	463,14

MONTANT TOTAL H.T.	3 634,38 €
T.V.A. à 20,00 %	726,88 €
MONTANT TOTAL T.T.C.	4 361,26 €

Bon bon
Accusé

Art et Design Menuiserie
7 Lotissement Les Prairies
13430 EYGUIERES
Siret : 851 159 483 00029
Capital 40000 €

Art et Design Menuiserie
7 Lotissement Les Prairies
13430 EYGUIERES
Siret : 851 159 483 00029
Capital 40000 €

Johnson Van Gèle

Pose Appareil

Wurms S14

Commande Ref CASA / DAWINTA X

Alu RAL 7016 Dorure 120 um + PATES de fixation.


* Pose sous coffres RDM

* 2 Poignées RAL 7016


3 Cool 2 vitres + une hyper 2150 x 1500

2x   x 1

1 Cool 2 vitres + une hyper 2150 x 3200



1 Cool 2 vitres 1050 x 1500



(Alu 1100).

