


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071382 MARTINEZ

Client : 0063 GARNIER

LOT :
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9006S
Qté = 1

REPERE : 0000000001
CL32 CO
RAL 9006 SATINE POUR PROFIL
Largeur = 2185,0
Hauteur = 1240,0
H Poignée = 300,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320

| Référence      | Désignation                     | Coloris                          | Qté | Débit  | Coupe      |  |  |   |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| 3610           | DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' | PRI1 9006S                       | 2   | 1240,0 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| 3610           | DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' | PRI1 9006S                       | 2   | 2185,0 | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| L30X60         | CORNIERE ALU 30x60x2            | PRI1 9006S                       | 2   | 1290,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| L30X60         | CORNIERE ALU 30x60x2            | PRI1 9006S                       | 1   | 2275,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| N03123J        | CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL | PRI1 9006S                       | 1   | 1165,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03127         | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32      | PRI1 9006S                       | 1   | 1165,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03631         | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | B                                | 2   | 2092,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| N99934         | BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M | PRI1 9006S                       | 1   | 2275,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| P8017          | CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM  | PRI1 9006S                       | 2   | 1371,6 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| P8017          | CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM  | PRI1 9006S                       | 2   | 2316,6 | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| U03120         | MONTANT DE TETE CL 32           | PRI1 9006S                       | 2   | 1165,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| U03122         | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32       | PRI1 9006S                       | 4   | 997,2  | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| LA             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| SARENAD        | SARENA DROITE                   | B                                | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| AL             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| A2000          | PARE TEMPETE A VOLET            | NOIR                             | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| A8008          | EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X  | B                                | 8   | pièce  |            |  |  |   |
| H03201         | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B                                | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| H03418         | GACHE FILANTE 3 POINTS POUR H03 | B                                | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| V53013         | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR                             | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| FE             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C  | B                                | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| G-25268        | CUVETTE SLIDELOCK BLANC RAL 901 | L2                               | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| AL             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| 36206          | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B                                | 2,3 | ml     |            |  |  |   |
| Référence      | Ep                              | Désignation                      | Qté | Larg.  | Haut.      |  |  |   |
| SL             |                                 |                                  |     |        |            |  |  |   |
| #1             | 28                              | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2   | 988    | 1051       |  |  |   |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071382 MARTINEZ

Client : 0063 GARNIER

LOT : REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9006S RAL 9006 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 1055,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1240,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

| Référence      | Désignation                      | Coloris                          | Qté | Débit  | Coupe      |  |  |   |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AK             |                                  |                                  |     |        |            |  |  |   |
| HFO            | Valeur Hfo =                     | B                                | 1   | 1133,4 | vv/vv      |  |  | M |
| LFO            | Valeur Lfo =                     | B                                | 1   | 948,4  | vv/vv      |  |  | T |
| AL             |                                  |                                  |     |        |            |  |  |   |
| L30X60         | CORNIERE ALU 30x60x2             | PRI1 9006S                       | 1   | 1145,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| L30X60         | CORNIERE ALU 30x60x2             | PRI1 9006S                       | 2   | 1290,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N21126         | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28  | PRI1 9006S                       | 2   | 988,4  | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| N21126         | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28  | PRI1 9006S                       | 2   | 1173,4 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| N99934         | BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M  | PRI1 9006S                       | 1   | 1145,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| P8017          | CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM   | PRI1 9006S                       | 2   | 1186,6 | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| P8017          | CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM   | PRI1 9006S                       | 2   | 1371,6 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| U43005         | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.  | PRI1 9006S                       | 2   | 1055,0 | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| U43005         | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.  | PRI1 9006S                       | 2   | 1240,0 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| V31402         | PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR                             | 2   | 938,6  | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| V31402         | PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR                             | 2   | 1123,6 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| AL             |                                  |                                  |     |        |            |  |  |   |
| 66010          | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.  | B                                | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| 81022          | PARE TEMPETE SANS CLAPET         | NOIR                             | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| 84534          | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO  | B                                | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V41003         | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.  | B                                | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V42006         | EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4    | B                                | 8   | pièce  |            |  |  |   |
| V46030         | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA  | B                                | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V55107         | PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC  | B                                | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V62003         | **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****  | B                                | 6   | pièce  |            |  |  |   |
| V70063         | VIS pour V42006                  | B                                | 16  | pièce  |            |  |  |   |
| FT             |                                  |                                  |     |        |            |  |  |   |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard                 | B                                | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV      | B                                | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-32076-07-0-1 | Ver. Inf. AD L745 1 GV           | B                                | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-32142-00-0-1 | Rallonge L500 1 GV               | B                                | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40                   | B                                | 2   | unité  |            |  |  |   |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe                            | B                                | 1   | unité  |            |  |  |   |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet                      | B                                | 3   | pièce  |            |  |  |   |
| E-25228-00-0-9 | Limiteur de fonction OF          | B                                | 1   | unité  |            |  |  |   |
| G-22157-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4  | B                                | 1   | unité  |            |  |  |   |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB          | B                                | 2   | unité  |            |  |  |   |
| G-25077-00-0-6 | Paumelle à clamer noir RAL 9005  |                                  | 3   | unité  |            |  |  |   |
| AL             |                                  |                                  |     |        |            |  |  |   |
| 66401          | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR  | NOIR                             | 8,1 | ml     |            |  |  |   |
| Référence      | Ep                               | Désignation                      | Qté | Larg.  | Haut.      |  |  |   |
| SL<br>#1       | 28                               | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 1   | 911    | 1096       |  |  |   |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071382 MARTINEZ

Client : 0063
GARNIER

LOT :

REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126
OC\_G16\_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9006S
RAL 9006 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1
Largeur = 1055,0
Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1240,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

| Référence      | Désignation                      | Coloris                          | Qté | Débit  | Coupe      |  |  |   |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AK             |                                  |                                  |     |        |            |  |  |   |
| HFO            | Valeur Hfo =                     | B                                | 1   | 1133,4 | vv/vv      |  |  | M |
| LFO            | Valeur Lfo =                     | B                                | 1   | 948,4  | vv/vv      |  |  | T |
| AL             |                                  |                                  |     |        |            |  |  |   |
| L30X60         | CORNIERE ALU 30x60x2             | PRI1 9006S                       | 1   | 1145,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| L30X60         | CORNIERE ALU 30x60x2             | PRI1 9006S                       | 2   | 1290,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N21126         | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28  | PRI1 9006S                       | 2   | 988,4  | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| N21126         | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28  | PRI1 9006S                       | 2   | 1173,4 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| N99934         | BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M  | PRI1 9006S                       | 1   | 1145,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| P8017          | CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM   | PRI1 9006S                       | 2   | 1186,6 | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| P8017          | CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM   | PRI1 9006S                       | 2   | 1371,6 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| U43005         | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.  | PRI1 9006S                       | 2   | 1055,0 | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| U43005         | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.  | PRI1 9006S                       | 2   | 1240,0 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| V31402         | PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR                             | 2   | 938,6  | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| V31402         | PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR                             | 2   | 1123,6 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| AL             |                                  |                                  |     |        |            |  |  |   |
| 66010          | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.  | B                                | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| 81022          | PARE TEMPETE SANS CLAPET         | NOIR                             | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| 84534          | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO  | B                                | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V41003         | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.  | B                                | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V42006         | EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4    | B                                | 8   | pièce  |            |  |  |   |
| V46030         | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA  | B                                | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V55107         | PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC  | B                                | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V62003         | **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****  | B                                | 6   | pièce  |            |  |  |   |
| V70063         | VIS pour V42006                  | B                                | 16  | pièce  |            |  |  |   |
| FT             |                                  |                                  |     |        |            |  |  |   |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard                 | B                                | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV      | B                                | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-32076-07-0-1 | Ver. Inf. AD L745 1 GV           | B                                | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-32142-00-0-1 | Rallonge L500 1 GV               | B                                | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40                   | B                                | 2   | unité  |            |  |  |   |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe                            | B                                | 1   | unité  |            |  |  |   |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet                      | B                                | 3   | pièce  |            |  |  |   |
| E-25228-00-0-9 | Limiteur de fonction OF          | B                                | 1   | unité  |            |  |  |   |
| G-22157-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4  | B                                | 1   | unité  |            |  |  |   |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB          | B                                | 2   | unité  |            |  |  |   |
| G-25077-00-0-6 | Paumelle à clamer noir RAL 9005  |                                  | 3   | unité  |            |  |  |   |
| AL             |                                  |                                  |     |        |            |  |  |   |
| 66401          | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR  | NOIR                             | 8,1 | ml     |            |  |  |   |
| Référence      | Ep                               | Désignation                      | Qté | Larg.  | Haut.      |  |  |   |
| SL<br>#1       | 28                               | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 1   | 911    | 1096       |  |  |   |