


FICHE DE FABRICATION
Affaire : 2023071417 GAILLARDOU
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 2570,0
 Hauteur = 1900,0



GV AUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	400,0	45.0/ 45.0			M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	318,0	90.0/ 90.0			M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	2570,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2570,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1500,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	2570,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1950,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2660,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1425,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1425,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2477,8	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	248,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	1216,7	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	2660,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2031,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2701,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1425,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1189,7	90.0/ 90.0			T
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	28	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELock L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,9	ml				
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,6	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,6	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	2	1179	281
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1180	1311

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071417 GAILLARDOU

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1645,0

Hauteur = 2590,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	375,0	90.0/ 90.0	+		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	710,0	90.0/ 90.0	+		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1645,0	90.0/ 90.0	+		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1880,0	90.0/ 90.0	+		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	2	375,0	90.0/ 90.0	+		M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	4	1880,0	90.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	440,8	45.0/ 45.0	+		M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	710,0	90.0/ 45.0	+		M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	710,0	90.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2013,7	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2013,7	45.0/ 45.0	+		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	440,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	1880,0	45.0/ 45.0			M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	895,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	440,8	45.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1780,8	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	375,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	895,0	45.0/ 45.0			T
AK								
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	720,9	vv/vv			M
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2067,6	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	788,4	vv/vv			T
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	725,0	90.0/ 90.0			T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	724,8	90.0/ 90.0			T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	568,2	90.0/ 90.0			M
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	4	637,0	90.0/ 90.0			T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	1234,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	288,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	293,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	813,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	1728,0	90.0/ 90.0			M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	828,4	45.0/ 45.0			T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	2107,6	45.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	738,8	90.0/ 90.0			T
U21606	TRAVERSE INTER OUVRANT V G16 HT	PRI1 716F	1	637,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	895,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2148,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2148,2	90.0/ 45.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	14	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	12	pièce				
66056	CAVALIER TRAVERSE AVANC. 13X23.	B	2	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	8	pièce				
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	4	pièce				
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	28	pièce				
V42025	EQUERRE A VISSER PR CAGE 32.7	B	4	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071417 GAILLARDOU

Client : 0310
BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
V47022	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	48	pièce				
V59048	CALE EP 5 MM POUR TRAVERSE OV G	B	2	pièce				
V59049	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce				
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	56	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité				

AL								
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	NOIR	6,0	ml				
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	9,9	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	26,5	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC					
7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	625	600
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	256	1761
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	625	1266
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	776	321

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071417 GAILLARDOU

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 4510,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1840,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + D3R3614P + OC3V67C32C + GVAUTO

ALLEGE 900 HP 400

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	1840,0	45.0/ 45.0			M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	4510,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1890,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	4600,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	2	1765,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	1765,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	3	4417,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	4600,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1971,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	4641,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1765,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1439,8	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	1440,6	90.0/ 90.0			T

AL								
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	7,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	1430	1651

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071417 GAILLARDOU

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000004


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1740,0

Hauteur = 2870,0



GV AUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1874,1	46.5/ 43.5			I
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1742,3	46.5/ 43.5			I
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2908,2	90.0/ 90.0	+		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	3005,1	90.0/ 90.0	+		M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2908,2	45.0/ 46.5			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	3005,1	43.5/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	330,0	45.0/ 46.5			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	420,0	43.5/ 45.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1744,1	90.0/ 90.0	+		T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	1742,3	90.0/ 90.0	+		T
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	1740,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1871,6	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1740,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1740,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	2450,0	45.0/ 45.0			M
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2375,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2375,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1647,8	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	1	181,8	90.0/ 87.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	1	266,0	87.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	1	1658,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	1	1662,3	87.0/ 87.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2375,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	774,7	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2375,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	5	pièce				
81710	VM TF M5 X 16 T25 - INOX	B	16	unité				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V42043	EQUERRE ANGLE VARIAB.CH 13.4 X	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	18	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELock L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,8	ml				
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	3,8	ml				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	765	2261
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1621	298
		Le vitrage ci-dessus est en Trapèze			214

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071417 GAILLARDOU

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000005

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails

CL32 CO

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD

RAL 7016 FSD


Qté = 1

Largeur = 1880,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1520,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320 + GVAUTO

ALLEGE 900 HP 400

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1520,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1880,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1570,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1970,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1445,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1445,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1787,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	1970,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1651,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2011,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1445,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	844,7	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,9	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	835	1331			