



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

FFPART
FOISSAC Frédéric
CHEMIN DE GAUTIS
31450 DEYME

Référence : MEYNEN


Mob. client : 05 61 45 08 09
LABEGE, LE 28/04/2023





Accusé de réception N° 2023040898
LIVRAISON SEMAINE 27


CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.
Les vues proposées sont en vue intérieure.

VOIR COUPE REP 4

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37 Ouvrant à Droite - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant 3 cotés pour seuil PMR - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm PF1 F35 verrouillage sur montant Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD	950	2230	703,63	703,63

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000002</u> 	1	<ul style="list-style-type: none">- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite Bavette de 74 mm <ul style="list-style-type: none">- Couvre Joint intérieur de 4 cotés- recouvrement plat de 26mm- Dormant périphérique- Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage- Hauteur profil 78,1mm Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7016 FSD AVEC PATTES FIXATION POUR POSE EN APPLIQUE	855	1390	515,59	515,59
<u>Repère : 0000000003</u> 	1	<ul style="list-style-type: none">- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Bavette de 74 mm <ul style="list-style-type: none">- Couvre Joint intérieur de 4 cotés- recouvrement plat de 26mm- Dormant périphérique- Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage- Hauteur profil 78,1mm Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD	450	650	221,53	221,53
<u>Repère : 0000000004</u> 	1	<ul style="list-style-type: none">- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 <ul style="list-style-type: none">- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) Bavette de 74 mm <ul style="list-style-type: none">- Couvre Joint intérieur de 3 cotés- recouvrement plat de 26mm Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD	1950	2190	792,35	792,35
<u>Repère : 0000000005</u> 	1	<ul style="list-style-type: none">- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Bavette de 74 mm <ul style="list-style-type: none">- Couvre Joint intérieur de 4 cotés- recouvrement plat de 26mm- Dormant périphérique- Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage- Hauteur profil 78,1mm Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD	500	510	221,53	221,53

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000006 	1	<ul style="list-style-type: none">- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2Ouvrant à DroiteBavette de 74 mm- Couvre Joint intérieur de 4 cotés- recouvrement plat de 26mm- Dormant périphérique- Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage- Hauteur profil 78,1mmOuvrant à la française 1 vantail- Mortaise + fourniture GV autoréglableVitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WEHauteur Poignée : 400Finition : RAL 7016 FSD	795	1230	364,86	364,86

MONTANT TOTAL H.T. 2 819,49 €

T.V.A. à 20,00 % 563,90 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 3 383,39 €

Bu pour accord


FOISSAC FERMETURES

16 D813

31450 MONTGISCARD



Tél. : 05 61 45 08 09

RCS Toulouse 794 849 547



FOISSAC FERMETURES

16 D813
31450 MONTGISCARD
Tél. : 05 61 45 08 09
Tél. : 05 61 45 849 547
RCS Toulouse 794 849 547



LALOI MENUISERIES SAS	
Tél : +33 5 62 88 25 80 Fax : +33 5 62 88 32 81	
Client : FFPART	Destinataire : FOISSAC FrédéricChantier:MEYNEN
Châssis : Ouvrant 2vtx / 2rails	Echelle : 1/3 / Echelle de l'élévatDate : 28/04/2023
Repère : 0000000004	

