


114



↳ BVTX BRAILS


dormant ~~mono~~ bloc pour
nerv, avec patte de fixation
pour iso 180



\hookrightarrow Aggr. - réglable
 seul encastree de 40 mm
 donc $2245 \text{ mm} + 40 \text{ mm}$


- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value

même principe pour tout
le chauffage




4/4
5/43

DATE :	BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM		REFERENCE : PASSELERGUE	DELAI
 contact@laloi-menuiseries.com	fax 05 62 88 32 81	FOISSAC FERMETURES 16 D813 31450 MONTGISCARD TEL.: 05.61.45.08.09	FOISSAC FERMETURES CHEMIN LA VAL PRIOUT 31450 AYGUEVIVES TEL.: 05.61.45.08.09 appeler avant livraison pour RDV	COLORIS RAL : Noir 2100
				COLORIS BICOLORATION
				OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)
				OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAII




REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES		DORMANT		POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CI INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication -5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE		REMPLISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	Avec CLEF		MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD		IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL	BLOC BAIE							
			LARGEUR	HAUTEUR	RENO	NEUF									OUI	NON			SANS CLEF	WARM EDGE			4/20/4 FE	H			V	TABLIER		COFFRE PVC		D OU G		
			T	TABLEAU FINI	T	1	100								NON	NON			4/20/4 FE					PVC			ALU	BLANC	LAQUE	T.O.	FILAIRE	RADIO		
			F	FABRICATION	F		140/160								RENO.																			
	1	9	T	2090	2245	T		180	APP	0	6										X	H	clair 4.204											

OBSERVATIONS ET CROQUIS.	TAPEES RAPPORTEES	POIGNEE 20° Noir RAL 2100	 54mm 1
- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés. SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)			
- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>			
- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value			

 **COPIE**

de la cde
2023 040883




Pas de CS sur imposte
mais CS 3 côtés pour
le coulisant

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040883 FMARE
Client : FFPART 0001 FFPART

LOT :
REPERE : 0000000001
OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 4040,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
Hauteur = 2690,0 Jeux H = +8,0



de la ode
2023040883

IMPORTANT
ALIGNER LE FIXE SUR L'EXTERIEUR DU COULISSANT POUR QUE LES TAPÉES
SOIENT FILANTES
NE PAS AJUSTER LES CJ CAR ILS SERONT POSER UNIQUEMENT SUR LE 3
RAILS
GV AUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	440,5	45.0/ 45.0			M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	L1 S9	1	358,5	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	4056,0	45.0/ 45.0			T
U99603	PROFIL DE LIAISON RENFORCE- 67	L1 S9	1	4056,0	90.0/ 90.0			T
3614	DORMANT PERIPH. 3 R.SANS RECUP.D	L1 S9	2	2242,5	45.0/ 45.0			M
3614	DORMANT PERIPH. 3 R.SANS RECUP.D	L1 S9	2	4056,0	45.0/ 45.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	2	2168,3	90.0/ 90.0			M
N03127	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	L1 S9	2	2168,3	90.0/ 90.0			M
N03631	RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE	B S9	3	3963,8	90.0/ 90.0			T
N05630	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	1	4021,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	4	288,5	90.0/ 90.0			M
N99852	TAPÉE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	4	1959,7	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPÉE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	2	2737,8	90.0/ 90.0			M
N99903	BAVETTE POUR ISO lg = 89 MM	L1 S9	1	4040,2	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	4040,2	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2723,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2723,8	90.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	1	4107,6	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	2	2168,3	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1288,4	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	2	1289,2	90.0/ 90.0			T
AL								
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce				
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLEURE HT 13.	B	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce				
81022	PAIRE TEMPEETE SANS CLAPET	L1 S9	10	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	pièce				
A2000	PAIRE TEMPEETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	8	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	1	pièce				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	pièce				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	pièce				
V59017	JOINT VERRU GRIS PARCLOSES LAQ	B	2	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPÉE	B	42	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPÉE	B	1	pièce				

FICHE DE FABRICATION
Affaire : 2023040883 FMAFE
Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	19	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	21	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	21	pièce			
V90004	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE	L1	1	paire			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce			
LO							
CTHBT0003	Cale de rupture TM pour BT	B	21	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLIABLE BL	L1	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce			
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,7	ml			
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	8,7	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,7	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC					
9010B	28	Panneau 28mm 9010B	2	1922	321
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	1279	2054