



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

**BRIOL MENUISERIE**  
**ROUTE DE TOULOUSE**  
**31460 CARAMAN**

**Référence : MAS TOULOUSAIN / LUCAS**

**LABEGE, LE 02/08/2023**

**Accusé de réception N° 2023081603**


**LIVRAISON SEMAINE 42**

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*

*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.



**DESCRIPTIF**



	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000001</b> 	1	- Couissant 3 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées  Iso total 180mm avec TVR - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> <b>Coût : 0,50 €</b>	3000	2210	1 175,65	1 175,65


LALOI MENUISERIES \_ 156 impasse de la Bourgade \_ 31670 LABEGE

☎ 05 62 88 25 80 - 📠 05 62 88 32 81 \_ email : [contact@laloi-menuiseries.com](mailto:contact@laloi-menuiseries.com)

SAS au capital de 42 000 € - Siret 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA intracommunautaire FR77 410 393 086

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000002</b> 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> <b>Coût : 0,50 €</b>	2200	2210	819,42	819,42
<b>Repère : 0000000003</b> 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> <b>Coût : 0,50 €</b>	2200	2210	801,49	801,49

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000004</b> 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 310</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> <b>Coût : 0,50 €</b>	2000	950	496,94	496,94
<b>Repère : 0000000005</b> 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 310</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> <b>Coût : 0,50 €</b>	1600	950	461,51	461,51

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000006	1	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coulissant 2 vantaux CL 32</li> <li><b>Ouvrant à Droite</b></li> <li><b>Hauteur Poignée : 310</b></li> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 140mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li> <li><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></li> <li><b>Dont éco-contribution REP PMCB :</b></li> <li><b>Coût : 0,50 €</b></li> </ul>	1600	950	443,57	443,57

**MONTANT TOTAL H.T. 4 198,58 €**

**T.V.A. à 20,00 % 839,72 €**

**MONTANT TOTAL T.T.C. 5 038,30 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 3,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,60 €

T.T.C. : 3,60 €