


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091696 PONTOIS ALU

Client : MDP 0001 MDP

LOT : REPERE : 00000000001  
CHASSIS : Ouvrant 1vtl / 1Rail CL32 GAL.  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL  
Qté = 1 Largeur = 1400,0  
Hauteur = 2750,0 Jeux H = -5,0  
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
H. traverse = 2250,0



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32 + TU03600/GA

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 735S	1	1364,1	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 735S	1	1450,0	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 735S	1	2735,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 735S	1	2735,0	90.0/ 90.0			M
E=POSITION-TRAV	AxeTravers/Bas Ouvrant=	B	1	2205,9	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1358,5	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 735S	1	2671,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 735S	1	2656,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2726,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 735S	1	1556,1	90.0/ 90.0			T
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 735S	1	2726,9	90.0/ 90.0			M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 735S	1	2726,9	90.0/ 90.0			M
P1032	RAIL DE ROULEMENT INOX REGATE 2	B	1	2709,9	90.0/ 90.0			T
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 735S	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 735S	2	2745,0	45.0/ 45.0			M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 735S	2	2794,1	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 735S	2	1324,0	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 735S	1	2656,8	90.0/ 90.0			M
U03600	TRAVERSE INTERMEDIAIRE OUVRANT	PRI1 735S	1	1325,2	90.0/ 90.0			T

AL								
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce				
719369	BOUCHON D'OBTURATION D=12 MM	NOIR	2	pièce				
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03203	CHARIOT DOUBLE REGLABLE 200 KG	B	2	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	2	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	1	paire				
V59078	CALE POUR TRAVERSE INTERMEDIAIR	B	1	pièce				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	1	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	31	pièce				
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	18	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	18	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,8	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1315	371
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1315	2126

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091696 PONTOIS ALU

Client : MDP 0001 MDP

LOT : REPERE : 00000000002  
CHASSIS : Ouvrant 1Vtl / 1Rail CL32 GAL.  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL  
Qté = 1 Largeur = 1330,0  
Hauteur = 2750,0 Jeux H = -5,0  
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
H. traverse = 2250,0



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32 + TU03600/GA

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 735S	1	1294,1	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 735S	1	1380,0	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 735S	1	2735,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 735S	1	2735,0	90.0/ 90.0			M
E=POSITION-TRAV	AxeTravers/Bas Ouvrant=	B	1	2205,9	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1288,5	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 735S	1	2671,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 735S	1	2656,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2726,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 735S	1	1486,1	90.0/ 90.0			T
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 735S	1	2726,9	90.0/ 90.0			M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 735S	1	2726,9	90.0/ 90.0			M
P1032	RAIL DE ROULEMENT INOX REGATE 2	B	1	2569,9	90.0/ 90.0			T
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 735S	1	1330,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 735S	2	2654,1	45.0/ 45.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 735S	2	2745,0	45.0/ 45.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 735S	2	1254,0	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 735S	1	2656,8	90.0/ 90.0			M
U03600	TRAVERSE INTERMEDIAIRE OUVRANT	PRI1 735S	1	1255,2	90.0/ 90.0			T
AL								
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce				
719369	BOUCHON D'OBTURATION D=12 MM	NOIR	2	pièce				
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03203	CHARIOT DOUBLE REGLABLE 200 KG	B	2	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	2	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	1	paire				
V59078	CALE POUR TRAVERSE INTERMEDIAIR	B	1	pièce				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	1	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	30	pièce				
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	18	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	18	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,8	ml				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091696 PONTOIS ALU


Client : MDP 0001 MDP

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1245	371
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1245	2126

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091696 PONTOIS ALU  
Client : MDP 0001 MDP

LOT : REPERE : 00000000003  
CHASSIS : Ouvrant 4Vtx / 2Rails CL32 CD  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL  
Qté = 1 Largeur = 3930,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
Hauteur = 2750,0 Jeux H = -5,0  
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
H. traverse = 2250,0



Conception : CD VR + PAT160CDDC + DC2RI160CD + OC4V67C32D + T03600/C4D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
E=POSITION-TRAV	AxeTravers/Bas Ouvrant=	B	1	2207,4	90.0/ 90.0			M
N03126J	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE NO	PRI1 735S	2	2659,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 735S	2	2659,8	90.0/ 90.0			M
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	PRI1 735S	1	2518,8	90.0/ 90.0			M
P1032	RAIL DE ROULEMENT INOX REGATE 2	B	2	3928,0	90.0/ 90.0			T
P1062	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 735S	1	3930,0	90.0/ 90.0			T
U03025	MONTANT CD ISO 160 67CL	PRI1 735S	2	2745,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 735S	1	3930,0	90.0/ 90.0			T
U03035	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 14	PRI1 735S	1	3930,0	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 735S	8	920,3	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 735S	4	2659,8	90.0/ 90.0			M
U03600	TRAVERSE INTERMEDIAIRE OUVRANT	PRI1 735S	4	921,5	90.0/ 90.0			T
AL								
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce				
719369	BOUCHON D'OBTURATION D=12 MM	NOIR	8	pièce				
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
H03200	CHARIOT DOUBLE INOX CHARGE LOUR	B	8	pièce				
H03418	GACHE FILANTE 3 POINTS POUR H03	B	3	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX	NOIR	2	pièce				
V55046	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V59078	CALE POUR TRAVERSE INTERMEDIAIR	B	4	pièce				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	1	pièce				
FE								
G-25000-75-0-1	CREMONE SLIDELOCK L1500 D700 3C	B	3	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	20	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	20	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	20	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	3	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	10,6	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	911	373			
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	911	2128			

## FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2023091696 PONTOIS ALU

Client : MDP 0001 MDP

```

LOT      :                REPERE : 0000000004
CHASSIS  : Ouvrant 1Vtl / 1Rail CL32 GAL.
Ouvrant à Gauche
COLORIS  : Ouvrant:7035S      RAL 7035 SATINE POUR PROFIL
Qté = 1  Largeur   = 1430,0
          Hauteur   = 2750,0      Jeux H = -5,0
          H Poignée = 1050,0      Ep. Vitre  = 28,0 mm
                                   H. traverse = 2250,0

```



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32 + TU03600/GA

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 735S	1	1394,1	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 735S	1	1480,0	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 735S	1	2735,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 735S	1	2735,0	90.0/ 90.0			M
E=POSITION-TRAV	AxeTravers/Bas Ouvrant=	B	1	2205,9	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1388,5	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 735S	1	2671,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 735S	1	2656,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2726,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 735S	1	1586,1	90.0/ 90.0			T
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 735S	1	2726,9	90.0/ 90.0			M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 735S	1	2726,9	90.0/ 90.0			M
P1032	RAIL DE ROULEMENT INOX REGATE 2	B	1	2769,9	90.0/ 90.0			T
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 735S	1	1430,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 735S	2	2745,0	45.0/ 45.0			M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 735S	2	2854,1	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 735S	2	1354,0	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 735S	1	2656,8	90.0/ 90.0			M
U03600	TRAVERSE INTERMEDIAIRE OUVRANT	PRI1 735S	1	1355,2	90.0/ 90.0			T

AL				
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce
719369	BOUCHON D'OBTURATION D=12 MM	NOIR	2	pièce
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce
H03203	CHARIOT DOUBLE REGLABLE 200 KG	B	2	pièce
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	1	paire
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	2	pièce
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	1	paire
V59078	CALE POUR TRAVERSE INTERMEDIAIR	B	1	pièce
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	1	pièce
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	31	pièce
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	18	pièce
FE				
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce
LO				
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	18	pièce
SV				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,8	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1345	371
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1345	2126

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091696 PONTOIS ALU

Client : MDP 0001 MDP

LOT : REPERE : 00000000005

CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO

Ouvrant à Droite


COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 3260,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2750,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

H. traverse = 2250,0



Conception : CO\_VR + PAT180CDDC + 2H2L1803R + CJ 3 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C + ...  
... + TU03600/C3

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 735S	2	2745,0	45.0/ 45.0			M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 735S	2	3276,0	45.0/ 45.0			T
E=POSITION-TRAV	AxeTravers/Bas Ouvrant=	B	1	2212,9	90.0/ 90.0			M
N03126J	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE NO	PRI1 735S	2	2670,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 735S	2	2670,8	90.0/ 90.0			M
N05630	RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE	PRI1 735S	1	3241,0	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 735S	2	2784,8	90.0/ 90.0			M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 735S	1	3260,2	45.0/ 45.0			T
N99906	BAVETTE POUR ISO Lg = 89 MM	PRI1 735S	1	3260,2	90.0/ 90.0			T
P1032	RAIL DE ROULEMENT INOX REGATE 2	B	3	3205,8	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 735S	1	2770,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 735S	1	2770,8	90.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 735S	1	3327,6	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 735S	4	1028,4	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 735S	2	1029,2	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 735S	2	2670,8	90.0/ 90.0			M
U03600	TRAVERSE INTERMEDIAIRE OUVRANT	PRI1 735S	2	1029,6	90.0/ 90.0			T
U03600	TRAVERSE INTERMEDIAIRE OUVRANT	PRI1 735S	1	1031,6	90.0/ 90.0			T

AL								
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce				
719369	BOUCHON D'OBTURATION D=12 MM	NOIR	6	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03200	CHARIOT DOUBLE INOX CHARGE LOUR	B	6	pièce				
H03418	GACHE FILANTE 3 POINTS POUR H03	B	2	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V59078	CALE POUR TRAVERSE INTERMEDIAIR	B	2	pièce				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	16	pièce				
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	19	pièce				
V90004	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE	NOIR	1	paire				
FE								
G-25000-75-0-1	CREMONE SLIDELOCK L1500 D700 3C	B	2	pièce				
LO								
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	19	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	19	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	10,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	1019	378
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	1019	2133



FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091696 PONTOIS ALU

Client : MDP 0001 MDP

LOT : REPERE : 00000000006

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite


COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 2 Largeur = 2100,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2750,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

H. traverse = 2250,0



Conception : CD VR + PAT160CDDC + DC2RI160CD + OC2V67C32D + T03600/C2D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
E=POSITION-TRAV	AxeTravers/Bas Ouvrant=	B	2	2207,4	90.0/ 90.0			M
N03126J	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE NO	PRI1 735S	2	2659,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 735S	2	2659,8	90.0/ 90.0			M
P1032	RAIL DE ROULEMENT INOX REGATE 2	B	4	2098,0	90.0/ 90.0			T
P1062	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 735S	2	2100,0	90.0/ 90.0			T
U03025	MONTANT CD ISO 160 67CL	PRI1 735S	4	2745,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 735S	2	2100,0	90.0/ 90.0			T
U03035	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 14	PRI1 735S	2	2100,0	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 735S	8	986,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 735S	4	2659,8	90.0/ 90.0			M
U03600	TRAVERSE INTERMEDIAIRE OUVRANT	PRI1 735S	4	988,0	90.0/ 90.0			T
AL								
719369	BOUCHON D'OBTURATION D=12 MM	NOIR	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	2	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
H03200	CHARIOT DOUBLE INOX CHARGE LOUR	B	8	pièce				
H03418	GACHE FILANTE 3 POINTS POUR H03	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	2	paire				
V55046	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	2	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	2	paire				
V59078	CALE POUR TRAVERSE INTERMEDIAIR	B	4	pièce				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
FE								
G-25000-75-0-1	CREMONE SLIDELOCK L1500 D700 3C	B	4	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	34	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	34	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	34	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	4	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	10,6	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	978	373
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	978	2128

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091696 PONTOIS ALU

Client : MDP 0001 MDP

LOT :

REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7035S

RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 3

Largeur = 2100,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 2200,0

Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT160CDDC + DC2RI160CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 735S	3	2109,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 735S	3	2109,8	90.0/ 90.0			M
P1032	RAIL DE ROULEMENT INOX REGATE 2	B	6	2098,0	90.0/ 90.0			T
P1062	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 735S	3	2100,0	90.0/ 90.0			T
U03025	MONTANT CD ISO 160 67CL	PRI1 735S	6	2195,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 735S	3	2100,0	90.0/ 90.0			T
U03035	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 14	PRI1 735S	3	2100,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 735S	3	2109,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 735S	12	986,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 735S	3	2109,8	90.0/ 90.0			M
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	3	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	3	pièce				
H03200	CHARIOT DOUBLE INOX CHARGE LOUR	B	12	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	12	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	3	paire				
V55046	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	3	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	3	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	3	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	18	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	6	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	45	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	45	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	45	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	6	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	12,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	6	978	1995