


TE :		BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM		REFERENCE : LOISEAU		DELAI 5/48	
 <p> <b>fax</b>  <u>05 62 88 32 81</u>  <b>contact@lalo-menuiseries.com</b> </p>	<p> Adresse Livraison :  Mode et Fenêtres Quercy-Limousin  FOISSAC FERMETURES  Les Brugières  46 200 Pinsac  05 65 41 11 37 - 05 55 22 37 30 </p>	COLORIS RAL :		7016 G			
		COLORIS BICOLORATION		RAL INT		RAL EXT.	
		OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)		OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAI			



QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES		DORMANT		POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CJ INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication -5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE		REPLUSSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS		MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD	IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL	BLOC BAIE							
		LARGEUR	HAUTEUR	RENO 1	NEUF 100 120 140/160	APPLI. TUNN. RENO.								TABLIER				COFFRE PVC	D OU G													
														PVC	ALU				BLANC						LAQUE	T.O.	FILAIRE					
																		T										TABLEAU FINI	T			
F	FABRICATION	F																														
1	28	F	2340	2000	F	X		TUNN.	O		D		26			P		X				4/20/4 FE			H	V	PVC	ALU	BLANC	LAQUE	T.O.	FILAIRE
																					2933,57											

baton maillech  
inox toute hauteur inter/exter + gâche électrique

panneau plein


poussant droit vers l'intérieur.

## OBSERVATIONS ET CROQUIS.

Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés.  
SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)

Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☐

• Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value



2023091699



213

TE :	<b>BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM</b>	REFERENCE : <b>LOISEAU</b>	DELAI		
<p style="text-align: center;">fax <b>05 62 88 32 81</b></p> <p style="text-align: center;">contact@lalo-menuiseries.com</p>	Adresse Livraison : Mode et Fenêtres Quercy-Limousin FOISSAC FERMETURES Les Brugières 46 200 Pinsac 05 65 41 11 37 - 05 55 22 37 30	COLORIS RAL : <b>7016 G</b>			
		COLORIS BICOLORATION		RAL INT	RAL EXT.
		OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)		<input checked="" type="checkbox"/> <b>OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAII</b>	

exemple ensemble cc

porte pavillon
porte lourde int
porte lourde ext

QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES				DORMANT		POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CJ INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication -5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE		REMPLEISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS			MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD	IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL	BLOC BAIE				
		LARGEUR	HAUTEUR	RENO	NEUF		OUI	NON								AVEC CLEF	SANS CLEF			TABLIER	COFFRE PVC							D O U G				
				1	100																APPLI.	PVC						ALU	BLANC	LAQUE	T.O.	FILAIRE
				T	TABLEAU FINI																T											
F	FABRICATION	F	140/160	RENO.																												

1	F	F	825	1990	F	X		TUNN.				26													44.2/16/4 clair			420,52		
1	L	F	875	2000	F	X		TUNN.		O	D	26									X	(H)	44.2/16/4 clair				592,51			

1890

825

+

2 réhausse de 50 mm

+ 1099988

44/2. 16. 4

B

1890

875

+

H = hygroreglable


44.2/16/4 clair


+ 1099988

C



(3/3)

TE :	<b>BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM</b>	REFERENCE : <b>LOISEAU</b>	DELAI	
 contact@lalo-menuiseries.com	fax <b>05 62 88 32 81</b>  Adresse Livraison : Mode et Fenêtres Quercy-Limousin FOISSAC FERMETURES Les Brugières 46 200 Pinsac 05 65 41 11 37 - 05 55 22 37 30	COLORIS RAL : <b>7016 G</b>		
		COLORIS BICOLORATION	RAL INT	RAL EXT.
		OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)		



QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES		DORMANT		POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CJ INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication -5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE INCLUS		REMPLISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS		MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD	IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL		BLOC BAIE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		LARGEUR	HAUTEUR	RENO 1	NEUF 100									APPLI.	TABLIER			COFFRE PVC						D OU C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																										T	T	PVC	ALU	BLANC	LAQUE	T.O.	FILAIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																		F	F	120	TUNN.	140/160	RENO.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		TABLEAU FINI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		FABRICATION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	21	F	740	1745	F	X			D		26							X		X	H	44.2/16/4 clair																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					


**REMARKS AND SKETCHES.**

Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés.  
SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)


Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☐

Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value

⑤



44.2/16/4 clair  
CS 26mm  
+ 199988.  
379,95€



1