


FICHE DE FABRICATION
Affaire : 2023091752 ARNAUD APP 5
Client : 0063 GARNIER

LOT : REPERE : 00000000001
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9006S RAL 9006 SATINE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 790,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1925,0
H Poignée = 600,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + 01N21126F + 0/OF03C
VOIR AVEC SEB AU MOMENT DE LA FAB SI POSSIBLE DE METTRE A 980

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1818,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	683,4	VV/VV			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	1	880,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	2	1975,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 9006S	2	723,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 9006S	2	1858,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 9006S	1	880,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	2	921,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	2	2056,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	790,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	1925,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	572,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1707,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	646	1781

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091752 ARNAUD APP 5

Client : 0063
GARNIER

LOT :

REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126
OC_G16_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9006S
RAL 9006 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1
Largeur = 1775,0
Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1955,0

H Poignée = 600,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C

VOIR AVEC SEB AU MOMENT DE LA FAB SI PN PEUT METTRE POIGNEE A 980.

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1848,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	827,7	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	827,7	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	817,8	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1838,6	45.0/ 45.0			M
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	1	1865,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	2	2005,0	90.0/ 90.0			M
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 9006S	1	1848,4	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 9006S	4	867,7	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 9006S	3	1888,4	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 9006S	1	1784,8	90.0/ 90.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 9006S	1	1865,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	2	1906,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	2	2086,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	1775,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	1955,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	820,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1841,6	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	1	1784,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20 (10	B	6	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		16	unité				

AL						
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	19,2	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	790	1811