



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

**INNOV MENUISERIES**  
**49 ROUTE DE LABEGE**  
**31400 TOULOUSE**

**Référence : PELIGRI**

**LABEGE, LE 03/10/2023**

**Accusé de réception N° 2023091797**

**LIVRAISON SEMAINE 44**

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*

*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.


**ANNULE ET REMPLACE**

**GV AUTO SUR LES REPERES 1, 3, 4, 6, 11 ET 13**

**MERCI DE BIEN CONTROLER CET ARC**

**SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC**




### DESCRIPTIF



	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000001</b> 	1	Fenêtre 1VTL O.Visible F37 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 400</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL iso 140</b> <b>ALLEGE 900</b> Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1040	2125	836,73	836,73




LALOI MENUISERIES \_ 156 impasse de la Bourgade \_ 31670 LABEGE




☎ 05 62 88 25 80 - 📠 05 62 88 32 81 \_ email : [contact@laloi-menuiseries.com](mailto:contact@laloi-menuiseries.com)



SAS au capital de 42 000 € - Siret 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA intracommunautaire FR77 410 393 086


	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	Fenêtre 1VTL O.Visible F37 <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 200</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL ISO 140</b> <b>ALLEGE 1500</b> Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	550	705	426,25	426,25
Repère : 0000000003 	1	Ensemble(s) comprenant : <b>1</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 0</b> <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b> <b>1</b> P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37 <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 980</b> Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b> <b>1</b> - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b> <b>Rajouts sur ossature :</b> <b>1 x 1030,0</b> Tapée supérieure P1061 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € <b>ISO 140</b>	1030 1086	2885 2913	1 114,07	1 114,07
Repère : 0000000004 	1	Ensemble(s) comprenant : <b>1</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 0</b> <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b> <b>1</b> P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 980</b> Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise + fourniture GV autoréglable	1010 1066	2885 2913	1 114,07	1 114,07

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b> - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b> <b>Rajouts sur ossature :</b> <b>1 x 1010,0</b> Tapée supérieure P1061 <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> <b>Coût : 0,50 €</b> <b>ISO 140</b>	1000	468		
Repère : 0000000005	1	 Ensemble(s) comprenant : <b>1</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 0</b> <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b> <b>1</b> P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 980</b> Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b> <b>1</b> - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b> <b>Rajouts sur ossature :</b> <b>1 x 1020,0</b> Tapée supérieure P1061 <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> <b>Coût : 0,50 €</b> <b>ISO 140</b>	1020 1076	2885 2913	1 066,91	1 066,91
Repère : 0000000006	1	 Fenêtre 1VTL O.Visible F37 <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 400</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b> <b>iso 140</b> <b>ALLEGE 900</b> <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> <b>Coût : 0,50 €</b>	1020	2125	836,73	836,73

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000007 	1	Fenêtre 1VTL O.Visible F37 <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 200</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL ISO 140</b> <b>ALLEGE 1400</b> Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	550	705	426,25	426,25
Repère : 0000000008 	1	Fenêtre 1VTL O.Visible F37 <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 400</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL iso 140</b> <b>ALLEGE 900</b> Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1030	2125	786,04	786,04
Repère : 0000000009 	1	Ensemble(s) comprenant : <b>1</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 0</b> <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b> <b>1</b> Porte-Fenêtre+Seuil 2VTX O.Visible F37 <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 980</b> Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b> <b>1</b> - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b>	1140 1196  1130  1130	2825 2853  2298  468	1 434,73	1 434,73

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		<b>Rajouts sur ossature :</b> <b>1 x 1140,0</b> Tapée supérieure P1061 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € <b>ISO 140</b>				
Repère : 0000000010 	1	- châssis fixe <b>Hauteur Poignée : 0</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL ISO 140</b> <b>PAS DE MORTAISE SUR FIXE</b> Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	980	2125	518,00	518,00
Repère : 0000000011 	1	Fenêtre 1VTL O.Visible F37 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 400</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL iso 140</b> <b>ALLEGE 900</b> Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1040	2125	836,73	836,73
Repère : 0000000012 	1	- châssis fixe <b>Hauteur Poignée : 0</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL ISO 140</b>  Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1040	2125	544,50	544,50

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000013 	1	Fenêtre 1VTL O.Visible F37 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 400</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL iso 140</b> <b>ALLEGE 900</b> Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1040	2125	836,73	836,73
Repère : 0000000014 	1	Ensemble(s) comprenant : <b>1</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 0</b> <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b> <b>1</b> P.Fenêtre(s) OF 2VTX/Seuil - O.Visible F37 <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b> <b>1</b> - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b> <b>Rajouts sur ossature :</b> <b>1 x 1740,0</b> Tapée supérieure P1061 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € <b>ISO 140</b>	1740 1796  1730  1730	2995 3023  2468  468	2 336,96   2 336,96	2 336,96   2 336,96

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000015</b> 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 310</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b> <b>Dont éco-contribution REP PMCB :</b> <b>Coût : 0,50 €</b>	1370	1235	648,85	648,85
<b>Repère : 016</b>	1	<b>FORFAIT LIVRAISON PEZENAS</b> <b>5 AVENUE DES ANCIENS COMBATTANTS</b> <b>34120 CAZOULS D'HERAULT</b>			540,00	540,00

**MONTANT TOTAL H.T. 14 303,55 €**

**T.V.A. à 20,00 % 2 860,71 €**

**MONTANT TOTAL T.T.C. 17 164,26 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 7,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 1,50 €

T.T.C. : 9,00 €