


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091811 ROUX

Client : 0063 GARNIER

LOT : REPERE : 0000000001
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9006S RAL 9006 SATINE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 2185,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1240,0
H Poignée = 300,0



Conception : CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 9006S	2	1240,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 9006S	2	2185,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	2	2400,0	90.0/ 90.0	+		M
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 9006S	1	1165,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 9006S	1	1165,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2092,8	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	2	1371,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	2	2316,6	45.0/ 45.0			T
PL30X2	PLAT ALU DE 30X2	PRI1 9006S	2	1400,0	90.0/ 90.0	+		M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 9006S	2	1165,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 9006S	4	997,2	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPESTE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,3	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	988	1051			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091811 ROUX

Client : 0063
GARNIER

LOT :

REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC_G16_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9006S

RAL 9006 SATINE POUR PROFIL


Qté = 1

Largeur = 1055,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1240,0

H Poignée = 400,0



Conception : CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1133,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	948,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	2	1300,0	90.0/ 90.0	+		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 9006S	2	988,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 9006S	2	1173,4	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	2	1186,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	2	1371,6	45.0/ 45.0			M
PL30X2	PLAT ALU DE 30X2	PRI1 9006S	2	1400,0	90.0/ 90.0	+		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	1055,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	1240,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	938,6	45.0/ 45.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1123,6	45.0/ 45.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	911	1096

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091811 ROUX

Client : 0063
GARNIER

LOT :

REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126
OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9006S
RAL 9006 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1
Largeur = 1055,0
Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1240,0

H Poignée = 400,0



Conception : CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1133,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	948,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	2	1300,0	90.0/ 90.0	+		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 9006S	2	988,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 9006S	2	1173,4	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	2	1186,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	2	1371,6	45.0/ 45.0			M
PL30X2	PLAT ALU DE 30X2	PRI1 9006S	2	1400,0	90.0/ 90.0	+		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	1055,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	1240,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	938,6	45.0/ 45.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1123,6	45.0/ 45.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,1	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	911	1096			