

**MPBA**  
**14 ROUTE DE LOUBENS**  
**09120 RIEUX DE PELLEPORT**

**Mob. client : 07 85 59 00 92**  
**LABEGE, LE 13/02/2024**

**Référence : AMO SUD OUEST**

**Accusé de réception N° 2024020282**

**LIVRAISON SEMAINE 13**


*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*



*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*



Les vues proposées sont en vue intérieure.


**MERCI DE BIEN CONTROLER CET ARC**  
**SENS DES PORTES ET OPTIONS DES PORTES LOURDES...**  
**SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC**




**DESCRIPTIF**



	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	2	Ensemble(s) comprenant :	2000	2700	3 655,56	7 311,12
	1	- Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm <b>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</b>	2000	2700		
	1	- châssis fixe Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu <b>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</b>	1918	368		
	1	- Ouvrant à l'anglaise 2 vantaux - Seuil tubulaire 20mm <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> - 1 Ferme porte applique - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR Traverse Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu Panneau 28mm 9006 sat <b>Hauteur Traverse : 900</b> <b>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</b>	2000	2250		

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 € <b>OUVERTURE EXT POUSSANT GAUCHE</b> <b>ANTI PANIQUE</b> <b>CREMONE POMPIER</b> <b>MODULE A CLE EXT</b> <b>FERME PORTE</b> <b>BATON MARECHAL NON COMPATIBLE AVEC ANTI PANIQUE</b>				
Repère : 0000000002 	1	- Ouvrant à l'anglaise 1 vantail - Seuil tubulaire 20mm <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> - 1 Ferme porte applique - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Tapées rapportées Iso total 140mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu <b>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</b> <b>OUVERTURE EXT POUSSANT DROIT</b> <b>FERME PORTE</b> Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	900	2050	1 370,22	1 370,22
Repère : 0000000003 	1	- Ouvrant à l'anglaise 1 vantail - Seuil tubulaire 20mm <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> - 1 Ferme porte applique - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Tapées rapportées Iso total 140mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu <b>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</b> <b>OUVERTURE EXT POUSSANT GAUCHE</b> <b>FERME PORTE</b> Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	900	2050	1 370,22	1 370,22

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004						
	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ouvrant à l'anglaise 2 vantaux</li> <li>- Seuil tubulaire 20mm</li> </ul> <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Ferme porte applique</li> <li>- SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET</li> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévues sans TVR</li> <li>- Tapées rapportées</li> </ul> Iso total 140mm Sans TVR sans bavette <ul style="list-style-type: none"> <li>- Couvre Joint intérieur de 3 cotés</li> <li>- recouvrement plat de 26mm</li> <li>- Dormant porte Lourde de 67mm</li> <li>- Hauteur profil 78.3 mm</li> <li>- Seuil PMR</li> </ul> Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu <b>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</b> <b>OUVERTURE EXT POUSSANT DROIT</b> <b>ANTI PANIQUE</b> <b>CREMONE POMPIER</b> <b>MODULE A CLE EXT</b> <b>FERME PORTE</b> Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,50 €	1100	2050	2 379,58	7 138,74
Repère : 0000000005						
	1	Ensemble(s) comprenant : <b>1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévues sans TVR</li> <li>- Tapées rapportées</li> </ul> <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 0</b> Iso total 140mm Sans TVR sans bavette <ul style="list-style-type: none"> <li>- Couvre Joint intérieur de 3 cotés</li> <li>- recouvrement plat de 26mm</li> </ul> <b>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</b> <b>1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- châssis fixe</li> </ul> Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu <b>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</b> <b>2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- châssis fixe</li> </ul> Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu <b>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</b> <b>1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ouvrant à l'anglaise 2 vantaux</li> <li>- Seuil tubulaire 20mm</li> </ul> <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Ferme porte applique</li> <li>- SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET</li> <li>- Dormant porte Lourde de 67mm</li> <li>- Hauteur profil 78.3 mm</li> <li>- Seuil PMR</li> </ul> Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu <b>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</b>	2400 2416	2700 2708	4 042,76	4 042,76
			2334	376		
			526	2168		
			1200	2250		

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € <b>OUVERTURE EXT POUSSANT DROIT</b> <b>ANTI PANIQUE</b> <b>CREMONE POMPIER</b> <b>MODULE A CLE EXT</b> <b>FERME PORTE</b> <b>BATON MARECHAL NON COMPATIBLE AVEC ANTI PANIQUE</b>				
Repère : 0000000006 	1	Ensemble(s) comprenant : <b>1</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Tapées rapportées <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 0</b> Iso total 140mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm <b>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</b> <b>1</b> - châssis fixe Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu <b>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</b> <b>2</b> - châssis fixe Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu <b>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</b> <b>1</b> - Ouvrant à l'anglaise 2 vantaux - Seuil tubulaire 20mm <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> - 1 Ferme porte applique - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu <b>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</b> Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € <b>OUVERTURE EXT POUSSANT GAUCHE</b> <b>ANTI PANIQUE</b> <b>CREMONE POMPIER</b> <b>MODULE A CLE EXT</b> <b>FERME PORTE</b> <b>BATON MARECHAL NON COMPATIBLE AVEC ANTI PANIQUE</b>	2400 2416	2700 2708	4 042,76	4 042,76

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<div>Repère : 0000000007</div> <div></div>	1	<div><div>- Ouvrant à l'anglaise 1 vantail</div><div>- Seuil tubulaire 20mm</div><div>Ouvrant à Droite</div><div>Hauteur Poignée : 1050</div><div>- 1 Ferme porte applique</div><div>- SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET</div><div>- Couvre Joint intérieur de 3 cotés</div><div>- recouvrement plat de 26mm</div><div>- Dormant porte Lourde de 67mm</div><div>- Hauteur profil 78.3 mm</div><div>- Seuil PMR</div><div>Traverse 70MM</div><div>Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu</div><div>Panneau 28mm 9006 sat</div><div>Hauteur Traverse : 1000</div><div>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</div><div>OUVERTURE EXT POUSSANT GAUCHE</div><div>FERME PORTE</div><div>ANTI PANIQUE</div><div>MODULE A CLE EXT</div><div>Dont eco-contribution REP PMCB :</div><div>Coût : 0,50 €</div></div>	900	2050	1 822,82	1 822,82
<div>Repère : 0000000008</div> <div></div>	1	<div><div>Ensemble(s) comprenant :</div><div>1<div><div>- Couvre Joint intérieur de 4 cotés</div><div>- recouvrement plat de 26mm</div><div>Bavette de 74 mm</div><div>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</div></div></div><div>2<div><div>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</div><div>Ouvrant à Droite</div><div>Hauteur Poignée : 231</div><div>SOUFFLET FERME-IMPOST.VENTUS F.200</div><div>Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu</div><div>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</div><div>Dont eco-contribution REP PMCB :</div><div>Coût : 0,50 €</div></div></div></div>	1250 1250	800 800	845,31	845,31
<div>Repère : 0000000009</div> <div></div>	2	<div><div>Ensemble(s) comprenant :</div><div>1<div><div>- Couvre Joint intérieur de 4 cotés</div><div>- recouvrement plat de 26mm</div><div>Bavette de 74 mm</div><div>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</div></div></div><div>2<div><div>- châssis fixe</div><div>Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu</div><div>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</div><div>Dont eco-contribution REP PMCB :</div><div>Coût unitaire : 0,50 €</div><div>Coût total : 1,00 €</div></div></div></div>	2500 2500	800 800	603,38	1 206,76

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000010</b> 	4	- châssis fixe <b>Hauteur Poignée : 0</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu <b>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</b> Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 2,00 €	1000	1650	421,02	1 684,08
<b>Repère : 0000000011</b> 	1	- Ouvrant à l'anglaise 1 vantail - Seuil tubulaire 20mm <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR Panneau 28mm 9006 sat <b>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</b> <b>OUVERTURE EXT POUSSANT DROIT</b> <b>MODULE A CLEF ANTI PANIQUE</b> Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	900	2100	1 650,10	1 650,10

**MONTANT TOTAL H.T. 32 484,89 €**

**T.V.A. à 20,00 % 6 496,98 €**

**MONTANT TOTAL T.T.C. 38 981,87 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 9,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 1,80 €

T.T.C. : 10,80 €