



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN

Référence : GUIONIE

LABEGE, LE 01/06/2022

Accusé de réception N° 2022051195


LIVRAISON SEMAINE 37




CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.


LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<p>Repère : 0000000001</p> 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 300 Finition : RAL 7016 FSD 	2400	900	548,63	548,63

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 300 Finition : RAL 7016 FSD 	1400	900	421,56	421,56
Repère : 0000000003 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 300 Finition : RAL 7016 FSD 	1200	900	380,40	380,40
Repère : 0000000004 	1	<ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévus sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD 	600	1900	282,62	282,62

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005 	1	<ul style="list-style-type: none">- châssis fixe- Menuiseries pose en applique sans TVR- Applique à gauche / droite / haut- Prévue sans TVR- Dormant neuf coupe droite- Iso totale 120mm- Tapée supérieure P1060- Cornière alu 20x30 Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD	1200	450	189,18	189,18

MONTANT TOTAL H.T. 1 822,39 €

T.V.A. à 20,00 % 364,48 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 2 186,87 €